

## 环保纸护角，2000元起现货混批，宇成包装。

产品名称	环保纸护角，2000元起现货混批，宇成包装
公司名称	吴江市宇成包装材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:根据客户要求 品牌:宇成 类型:纸护角
公司地址	中国 江苏 吴江市 吴江市梅堰镇东318国道旁
联系电话	86 0512 63687883 13511618305

## 产品详情

规格	根据客户要求	品牌	宇成
类型	纸护角		

纸护角是优质牛皮纸制成的。

一、纸护角（纸平板）护角纸板能对装在托盘上的任何货物进行边角保护，它与打包带（或捆箱膜）一起使用，使原本松散零碎的纸盒，板材，金属管，电子元件等物品成为牢固的整体，护角纸板的另一大优点是解除包装非常方便，只要剪断打包带或捆箱膜就行了。

产品介绍：纸护角由纱管纸和牛卡纸制成，具有抗压性，重量轻，绿色环保，成本低等特点。能与托盘配套使用，提供牢固的整体包装，防止货物倾斜、倒塌，能增强纸箱的叠放强度，防止打包带对产品的伤害，尤其是符合环保要求，是理想的新型绿色包装材料。

特点：

### 1. 外观

a. 纸护角表面光滑、平整坚固，面纸无皱褶、无脱胶、无破损、无污渍。

b. 纸板叠层无脱胶，无胶水渗出，剥离时纸板粘合面不应分离。

c. 纸护角两端面切割边齐整、光滑平整、无明显的毛刺，且相互垂直。纸护角表面应平整，每米长的单根纸护角轴向翘曲不得大于15mm。

d. 起到缓冲作用，运输方便快捷。堆放方便，保持包装整洁。强固产品包装，使其包装不变形。

## 2. 偏差

项目	允许偏差
厚度	± 0.3mm
宽度	外宽 ± 1 mm
长度	当 l ≤ 500, ± 1 当 l > 500, ± 2
角度	外角 90° ± 3°

## 3. 硬度

a. 纵向抗压力：标准规格1000\*50\*50\*5mm纵向抗压力不低于2200牛顿。

b. 抗弯力：标准规格1000\*50\*50\*5mm纵向抗压力不低于1000牛顿。

侧面保护	环绕护角板	终端保护	边缘保护
可把货物固定在托盘上，同时也起保护作用。	可弯曲的环绕护角板保护筒型产品的内缘及外缘。	保护两端易损坏的地方，即能固定产品又可以防止打包带带来的损害。	保护产品以防捆绑的损害。

边角保护	u型护角板	全角保护	自动粘合
用保护角把产品所有的边角保护起，以便在整个搬运操作过程中保护和支撑产品。	是为特殊需要的客户生产的，使产品边缘及角得到充分保护。	边缘板能从各面把产品包在一起，使其更坚实牢固。	可把护角板在捆绑前粘在角上，方便包装。

### 纸护角的用途：

纸护角最主要的采购商是建筑业、制铝业、钢铁业以及其他金属业，另外还包括制砖业、糖果业、冰冻食品、日用品、家电、化工品、药品、计算机和其他高科技产品等等，这是由于这些产品有大量表面和边角需要保护。另外纸护角还可以应用在水果的运输中，不仅起到保护作用，还可以使货物在运输中通风。