

嘉兴市纤维水泥板不透水性 孔隙率检测2022已更新

产品名称	嘉兴市纤维水泥板不透水性 孔隙率检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

纤维水泥板是指以水泥为基本材料和胶黏剂，以矿物纤维水泥和其它纤维为增强材料，经制浆、成型、养护等工序而制成的板材，具有防火，

隔音，隔热，防潮等特点，主要用作商用建筑领域的吊顶以及外墙板。

纤维水泥板平板分类

类别 用途

A类 外墙面板、复合保温面板

搭接墙面板或围护墙板

外墙面砖的衬板

底层地板

B类 底面

抹灰或覆面层的衬板

屋面或墙面的刚性底层

模板或挡板

地下建筑或湿热循环的墙板，围护板

C类 内墙或底面砖的底板

吊顶板

室内墙面油漆或贴墙纸的衬底

室内底面衬底

GB/T 7019-2014 纤维水泥制品测试项目

测试要求 测试标准

外观质量 GB/T 7019

形状与尺寸偏差 GB/T 7019

含水率 GB/T 7019

吸水率 GB/T 7019

密度 GB/T 7019

孔隙率 GB/T 7019

不透水性 GB/T 7019

干缩率 GB/T 7019

湿涨率 GB/T 7019

抗冻性 GB/T 7019

抗折性能 GB/T 7019

抗冲击 GB/T 7019

热水试验 GB/T 7019

热雨试验 GB/T 7019

浸泡-干燥试验 GB/T 7019

水泥纤维板相关标准：

EN 12467:2012+A1:2016 纤维水泥平板材-产品规范和试验方法

ASTM C1185-08(2016)无石棉水泥纤维平板、屋顶板和墙面板和护墙板取样及测试的标准试验方法

ASTM C1186-08(2016) 水泥纤维板标准规范

ISO 8336:2017 纤维水泥平板材-产品规范和试验方法

JC/T 412.2-2018 纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板

JC/T 564.1-2018 硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板

JC/T 564.2-2018 硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板

JG/T 396-2012 外墙用非承重纤维增强水泥板