PVK-370-B1UV-RDFY-P-1NNSN-CP OILGEAR柱塞泵

产品名称	PVK-370-B1UV-RDFY-P-1NNSN-CP OILGEAR柱塞泵
公司名称	泉州市鹏欧国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥盖尔 型号:PVK-370-B1UV 颜色:黑色
公司地址	福建省泉州市鲤城区江南街道登峰社区迎宾大道 636号登峰大厦2楼208室(注册地址)
联系电话	18900389799

产品详情

1)泵头

泵头为不锈钢整体锻造而成,吸、排液阀垂直布置,吸液孔在泵头底面,排液孔在泵头的侧面,同阀腔相通,简化了排出管路系统。

(2)密封函

密封函与泵头以法兰连接,柱塞的密封形式为碳素纤维纺织的矩形软填料,具有良的高压密封性能。

(3)柱塞

(4)进液阀和排液阀

进、排液阀及阀座,适合输送黏度较大的液体的低阻尼、锥形阀结构,具有降低黏度的特点。接触面有较高的硬度和密封性能,以保证进、排液阀具有足够的使用寿命。

3附属配套部分

主要有止回阀、稳压器、润滑系统、安全阀、压力表等。

(1)止回阀

泵头排出的液体,通过低阻尼止回阀流人高压管道,液体反向流动时,止回阀关闭,尼高压液体流回泵体。

(2)稳压器

泵头排出的高压脉动液体,经过稳压器后,变为较平稳的高压液体流动。

(3)润滑系统

主要是由齿轮油泵从油箱中抽油,给曲轴、十字头等转动部位润滑。

(4)压力表

压力表有普通压力表和电接点压力表两种。电接点压力表属仪表系统,它能够达到自动控制的目的。

(5)安全阀

在排出管路上安装有弹簧微启式安全阀,文章由上海泽德水泵整理它能保证泵在额定作压力时的密封, 超压时自行开启,起泄压保护作用。

PVK-140-A1UV-RDFS-P-1NNSN-CP/217 OILGEAR柱塞泵 小松挖机 110Kg

PVK-140-A1UV-RDFY-P-1NNSN-CP OILGEAR柱塞泵 工程机械 110Kg

PVK-140-A1UV-LDFY-P-1NNSN-CP OILGEAR柱塞泵 工程机械 110Kg

PVK-270-B1UV-RDFS-E-RNNSN-CP OILGEAR柱塞泵 油田 280Kg 底价

PVK-270-B1UV-RDFY-P-1NNSN-CP OILGEAR柱塞泵 橡胶机械 280Kg

PVK-370-B1UV-LDFS-P-1NNSN-CP OILGEAR柱塞泵油田 280Kg

PVK-370-B1UV-RDFY-P-1NNSN-CP OILGEAR柱塞泵 橡胶机械 280Kg 底价

PVK-140-A1UV-RDFS-P-1NNSN-CP/133 OILGEAR柱塞泵 小松挖机 110Kg

PVK-140-A1UV-RDFS-P-1NNSN OILGEAR柱塞泵 工程机械 110Kg

PVK-140-A1UV-RDFS-P-1NNSN-CP OILGEAR柱塞泵 工程机械 110Kg