

# 不锈钢双开玻璃门 品质保证

产品名称	不锈钢双开玻璃门 品质保证
公司名称	上海红历建材有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	产品类别:整套门 品牌:红历、轩源 材质:不锈钢
公司地址	嘉定区江桥镇解放岛路1号
联系电话	13817027550

## 产品详情

产品类别	整套门	品牌	红历、轩源
材质	不锈钢	颜色	不锈钢
质量等级	特等	安全等级	A级
摆锤冲击量	标准 (kJ/m <sup>2</sup> )	抗风压性能	优
抗压强度	强	拉伸屈服强度	标准 (Mpa)
弯曲弹性模量	标准 (Mpa)	水密性	IP55
硬度	50	门框最大尺寸	2400 (cm)
门框板材厚度	2.0 (mm)	开关类型	手动
制作工艺	手工	特殊用途	防盗、防火
产地	上海	风格	现代
使用范围	商铺、酒店、公寓等	是否提供加工定制	是
是否外贸	否		

上海红历建材有限公司是一家集经销批发上海轩源品牌抗爆门、防爆门、商业服务的私营有限责任公司，抗爆门、防爆门是上海红历建材有限公司的主营产品。上海红历建材有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。上海红历建材有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。上海红历建材有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。

联系电话：13817027550 郭先生

购买时则可根据个人偏好及经济条件来决定。具体消费者在选购防盗门时应注意把好以下几点：

(1) 消费者应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。

(2) 防破坏功能是防盗安全门最重要的功能，在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明，产品质量应符合国家标准gb17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。

3) 合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2.0mm以上，门体厚度一般在20mm以上，应检查门体重量，一般应在40kg以上，并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构，门体的钢板厚度应在1.0mm以上，内有数根加强钢筋，使门体前后面板有机地连接在一起，增强门体的整体强度，门内最好有石棉等具有防火、保温、隔音功能的材料作为填充物，用手敲击门体发出“咚咚”的响声，消费者用手开启和关闭门应灵活。

(4) 检查工艺质量：应特别注意检查有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊等现象。看门扇与门框的配合是否密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活，所有接头是否密实，门板的表面应进行防腐处理，一般应为喷漆和喷塑，漆层表面应无气泡，色泽均匀，大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条，关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。

(5) 锁具检查：合格的防盗门一般采用经公安部门检测合格的防盗专用锁，同时，在锁具处应有3.0mm以上厚度的钢板进行保护。现防盗专用锁有许多是多方位锁具，其优点是不仅门锁锁定，上下横杆都可插入锁定，对门加以固定。大大增加了门的防撬性能。国家公安部颁发的《ga/t73—94机械防盗锁》中明确规定，机械盗贼防盗门锁分为普通防护级别和高级级别，以a级和b级来表示。a级锁是指防破坏性开启时间不少于15分钟、防技术性开启时间不少于1分钟的锁，b级锁是指防破坏性开启时间不少于30分钟、防技术性开启时间不少于5分钟（防技术开启是指抵抗锁具专业技术人员使用特殊工具运用操作手法打开锁具的能力）的锁。并且在同等情形下，b级防盗锁的安全性能是a级锁的5倍。(6) 安装好防盗门后，用户首先要检查钥匙、保险单、发票和售后服务单等配件和资料与防盗门生产厂家提供的配件和资料等是否一致，千万不能出现少钥匙的情况。用钥匙开启已安装于门体的锁具时，锁芯应轻松灵活，无卡滞现象；门在开启90度过程中，应灵活自如，无卡阻，异响等。

#### 详细信息

主营产品或服务：	抗爆门;防爆门;	主营行业：	集成防盗报警系统;防盗门
经营模式：	经销批发	企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
公司注册地：	中国 上海 上海	主要经营地点：	中国
公司成立时间：	2009	法定代表人/负责人：	郭跃华
年营业额：	人民币 501 万元/年 - 700 万元/年	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	轩源、红历	注册资本：	人民币 100万

主要客户群：	化工炼油	主要市场：	大陆、日本、
年出口额：	人民币 101 万元/年 - 200 万元/年	年进口额：	人民币 51 万元/年 - 100 万元/年
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？		研发部门人数：	
月产量：	1000 台	厂房面积：	50000 平方米
质量控制：	第三方	管理体系认证：	iso 9001; iso 14000;

### 联系方式

上海红历建材有限公司郭兴明先生 (销售部经理)	
地址：中国 上海 上海市嘉定区 解放岛路1号	
邮编：	
传真：	86 21 39117787 免费试用电子传真
移动电话：	13817027550
电话：	86 21 39117765
公司主页： <a href="http://shhljc.cn.alibaba.com">http://shhljc.cn.alibaba.com</a>	