

# 熔炉保温炉不沾铝高密度板隔热材料玻璃纤维增强N14N17 耐高温高密度硅酸钙板高纯型硅酸钙板

产品名称	熔炉保温炉不沾铝高密度板隔热材料玻璃纤维增强N14N17 耐高温高密度硅酸钙板高纯型硅酸钙板
公司名称	莱州明发隔热材料有限公司
价格	26000.00/件
规格参数	
公司地址	文泉东路
联系电话	15688627701

## 产品详情

### LG-高纯型硅酸钙板

高纯型硅酸钙板是用于冶金、化工、机械等行业的高温隔热材料。具有耐高温、耐腐蚀、强度高、重量轻、导热系数低、使用寿命长等特点。广泛应用于冶金行业的转接板、浮子、耳子、滴管、挡板、热顶环、缓冲板、导流槽内衬、玻璃制

LG-???????

线收缩(850 × 12 体积密度 长厚宽 单位 850AB板%)  
 导热系数(kg/m<sup>3</sup>) 670 680 690

注：AB板含有玻璃纤维，AT板含有碳纤维

### 产品规格及尺寸公差

长(±30mm)

宽(±30mm)

厚(+23-85mm)

产品分为玻璃纤维增强（N14）（L-14Z）和碳纤维增强（N17）（L-100），产品密度800kg/m<sup>3</sup>-1100kg/M<sup>3</sup>

。

高密度硅酸钙制品性能特点：

1.稳定的耐热性能，抗热冲刷

2.优良的绝热性能

3.高强度，使用寿命长

4.使用CNC加工尺寸

5.无石棉，无毒无污染

高密度硅酸钙用途：

高密度板材可以加工成铝液转接板、铝液过滤板、铝液格栅板、

铝液帽口用高密度加工件

铝液转接板用高密度硅酸钙

铝液格栅板用高密度硅酸钙板

钢包隔热高密度硅酸钙板

汽车玻璃胎具用硅酸钙板保温隔热材料

高密度硅酸钙滴管

高密度硅酸钙流管

热顶环高密度硅酸钙

制动销高密度硅酸钙材质

A60 A90 A120防火等级硅酸钙板

高密度硅酸钙板用于防火门框防火门边防火门斗