

锂电池类货物空运外包装标签标记要求都在这里

产品名称	锂电池类货物空运外包装标签标记要求都在这里
公司名称	腾标检测
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区华瀚工业园2栋留学生创新产业园 三楼311室
联系电话	15818750927

产品详情

锂电池是空运中常见的危险品

【危险品】是指能危害健康、危及安全、造成财产损失或环境污染，且在IATA危险品规则危险品表中列明的，或依据危险品规则分类的物品或物质。

一般来说：

危险货物运输第yi步是分类，

第二步是识别，

第三步是包装，

第四步便是标签标记。

标签标记的主要作用是：

便于运输过程中相关人员

识别货物的危害性质以及相关操作要求。

接下来就一起来了解

锂电池类货物空运外包装上的

标签标记有哪些！

一、标签

Class 9 Hazard Label - Lithium Battery

第9类锂电池危险性标签 (Figure 7.3.X)

图形符号 (上半部有7条竖条，下半部是一组电池，其中一个损坏且喷出火焰) : 黑色

底色 : 白色

zui小尺寸 : 100 x 100 mm

适用于 : PI965-IA, PI965-IB, PI966-I, PI967-I, PI968-IA, PI968-IB, PI969-I, PI970-I

Cargo Aircraft Only Label

仅xian货机标签 (Figure 7.4.B)

颜色 : 橙色 (Pantone 151U号颜色) 为底色，图形和文字为黑色

zui小尺寸 : 120 x 110 mm

仅xian货机标签和危险性标签必须在同一面上 (允许带有UN号的锂电池标记贴在另一面上，但建议尽量和两张标签贴在同一面上面)。

适用于 : 1) PI965和PI968所有情况 ; 2) PI966-I、PI967-I、PI969-I和PI970-I中锂电池总净重超过5kg并小于等于35kg的情况。

二、标记

Lithium Batteries Mark

锂电池标记 (Figure 7.1.C)

标记必须为矩形或者正方形，其边缘线为斜纹的阴影线。标记中的图形符号（一组电池，其中一个损坏且喷出火焰，置于锂离子或锂金属电池芯或电池UN编号的上方）必须为黑色，底色为白色或高度反差的背景色。斜纹阴影线必须为红色，长度必须至少为5mm。

zui小尺寸：100 x 100 mm（对于小包装件：100 x 70 mm）

注：1) 对于标记中没有明确尺寸规定的部分，所有要素均应与图示比例大致相当。2) DGR 61th中列举的zui小尺寸为长120mm x 宽110mm的标记仍继续使用。

适用于：PI965-IB，PI966-II，PI967-II*，PI968-IB，PI969-II，PI970-II*

*注：锂电池标记的使用不适用于：包装件仅含有安装在设备（或线路板）中的纽扣电池；或单个包装件中不超过4个电池芯或2个电池安装在设备中，且每票货物包含两个或两个以下此类包装件。

DGR 63th新附录（Appendix I）中删除了锂电池标记上的电话号码显示要求，将于2023年1月1日生效。在2026年12月31日前为过渡期，在此之前原标记可以继续使用。

UN编号、运输专用名称、

托运人和收货人的名称和地址

除了以上提到的锂电池标记之外，锂电池类货物空运外包装标记还包括UN编号、运输专用名称，以及托运人和收货人的名称和地址。所有信息尽量显示在包装件的同一面上。

注：由于标签、标记有一定的尺寸要求，所以完整包装件的尺寸也会有所限制（如果无法贴下所有要求的标签、标记，则无法算作是一个完整的包装件，运输的时候需要更改为更大的包装）。

三、空运外包装贴的标记和标签部分

注意：

标注在包装件和集合包装上的所有标记不得被包装的任何部分及附属物，或其他任何标签和标记所遮盖

;

如同一个包装需张贴多个标签和标记的，应张贴在同一个侧面不能折叠，并且该侧面放置向外，以便查看；

所有信息尽量显示在包装件的同一面上。