纸箱印刷机广州纸箱印刷机器设备

产品名称	纸箱印刷机广州纸箱印刷机器设备
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 生产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

ZLG直线振动流化床干燥设备,XSG旋转闪蒸干燥机、QG脉冲气流干燥机、LPG离心式喷雾干燥机通常一级收料采用旋风分离器,二级回收装置通常采用脉冲布袋除尘器,手动式除尘器、水沫除尘器,直线振动流化床干燥机一般不使用布袋除尘器,即便是用了布袋除尘器,后面的引风机也不用中高压风机,引风机只是起到一个排湿的作用。脉冲气流干燥机、强化气流干燥机旋转闪蒸干燥机一级采用旋风后,一般二级都采用脉冲式布袋除尘器,也可以根据不同物料进行选用。 设备工艺特点:

- 1.使用环保水性墨水,无污染固、液、气的排放。2.数码印刷,不需要纸板,打样方便。
- 3.个性定制,每个版面的图案可个性定制。4.快速换版,无须洗机换模型,节约时间。
- 5.按需生产,可随时补单。6.智能化控制,人机交互简单易操作。
- 7.走纸稳定,间隙可调,位置偏差小于0.5mm。8.印刷质量稳定,色彩还原度高。
- 9.整机结构紧凑,能耗低、占地小,特别适合小单,散单的加工。

纸箱印刷机广州纸箱印刷机器设备纸箱印刷机优势: 1.影像级打印质量,多级灰度打印,精度高达1200d pi,可实现更丰富的图像印刷效果,高精度喷头,物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机,Y轴选用高精度伺服电机,高精度传动系统。 2.高产能输出

通过四色印刷,1pass速度可高达500平方米/小时,2pass速度可达280平方米/小时。3.自动化程度高自动送料装置,高灵敏激光电眼检测,平稳的皮带传送纸系统,保证连续打印的高度稳定。4.操作、维护简单方便

模块化设计,便于安装、调试,以及后期维护,人性化的操作界面,上手更简单。 5.色域宽广采用icc校正软件,让色彩还原更真实。 6.只能控制 各系统智能互锁控制,保证机器的运行安全、稳定。 VB12浓缩液+淀粉两种物料均为含固量约为5%的悬浊液,搅拌罐存放,不断搅拌。塔进料选用泵输送。 kg/h水分蒸发量,出成品含水量淀粉的1%、碳酸钙的4%。进料条件:5%固含量,通过蠕动泵等输送至塔内,要求物料温度65 ,瞬间加热。设备安装,主塔安装在室外,出料进入室内三层贴临的厂房内,出料口高度为+15m左右。设备加热方式选用一级蒸汽(.6MPa饱和蒸汽),二级电加热,进口温度22 ,出口温度8-9 。