

智联生物安全柜HR1800-IIA2-X

产品名称	智联生物安全柜HR1800-IIA2-X
公司名称	深圳市科力易翔仪器设备有限公司
价格	95000.00/套
规格参数	品牌:海尔 型号:HR1800IIA2-X 产地:山东青岛
公司地址	中国 广东 深圳市龙华区民治大道汇宝江大厦A306
联系电话	29813318 13692234909

产品详情

商品描述

I德国 EBM 双直流风机 低噪、节能、高可靠性

I海康威视监控摄像头，可分别独立记录工作区

IX系采用电动升降玻璃门，搭配脚踏开关解放双手

I平台式搁手架，使用舒适，减少疲劳

I柜体10度倾角设计

I一体式工作台 标配2个不锈钢折叠提手

I集液槽工作台设计，有效防止漏液

智能物联 恒定可靠

德国EBM双直流风机，低噪、节能、气流恒定，可靠性更高

智能物联模块，可实现手机APP控制开关门，实时观看工作区监控画面

产品优势

双直流风机:

德国EBM双直流风机，实现低噪、节能、高可靠性的需求:

可消除电压波动对风机转速的影响，保持气流恒定:

双风机可独立调节送风量和排风量，实现气流匹配。

电动门:

X系采用电动升降玻璃门，搭配脚踏开关，解放双手，无需费力即可实现开关门，简化开关流程，提高工作效率

通过智能物联模块可实现手机APP控制开关门。

双摄像头监控:

海康威视监控摄像头，可分别独立记录工作区左右的操作状态。

独特监控位置，避免镜头被工作区内的液体喷溅，减少摄像头的擦拭维护。

通过智能物联模块可实现手机APP观看监控画面。

人性化设计

柜体10度倾角设计:符合人体工学原理的前操作面10° 倾斜角设计，操作更舒适

平台式搁手架:平台式搁手架，使用舒适，减少疲劳

防液漏结构:防止喷溅废液流入搁手架夹缝

下拉式前窗:拆下搁手架，将玻璃前窗拉下，可方便清洁玻璃上部，避免死角

.一体式工作台:平面式工作台，标配2个不锈钢折叠提手。集液槽面积大于工作台，有效防止漏液

产品参数

智能安全柜

洁净等级

外部尺寸

(长*宽*高mm)

工作区尺寸

下降气流速度

(m/s)

流入气流速度(M/S)

玻璃门

净重

(Kg)

HR1200-IIA2-E

10

1336*790*2120

1235*600*655

0.35

0.53

手动

275

HR1500-IIA2-E

1636*790*2120

1535*600*655

315

HR1800-IIA2-E

10

1936*790*2120

1835*600*655

0.35

0.53

手动

375

HR1200-IIA2-X

自动

280

HR1500-IIA2-X

320

HR1800-IIA2-X

10

1936*790*2120

1835*600*655

0.35

0.53

自动

380