

透明黄色TM7200系列工程级反光膜

产品名称	透明黄色TM7200系列工程级反光膜
公司名称	常州市吉阳工具有限公司
价格	44.00/平方米
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:反光膜 材质:亚克力
公司地址	钟楼区邹区镇戴庄村
联系电话	18961193205 13656120136

产品详情

是否提供加工定制 是 类型 反光膜
材质 亚克力

产品性能:易撕裂,好操作,电脑刻画方便,丝网印刷容易,亚克力表面材料应用领域:道路交通标志,工业安全标志,临时施工标志等操作温度:18-28度试用年限:7年主要规格:1.24m*45.7m

附部分交通标志

交通标志 - 禁令标志

禁止通行	禁止驶入	除公共汽车外	禁止机动车通行
表示禁止一切车辆和行人通行。此标志设在禁止通行的道路入口处。	表示禁止车辆驶入。此标志设在禁止驶入的路段入口处。	表示禁止某种机动车通行。此标志设在禁止机动车通行的路段入口处。	表示禁止载货机动车通行。此标志设在载货机动车通行的路段入口处。

禁止三轮机动车通行	禁止大型客车通行	禁止小型客车通行	禁止汽车拖、挂车通行
表示禁止三轮机动车通行。此标志设在禁止三轮机动车通行的路段入口处。	表示禁止大型客车通行。此标志设在禁止大型客车通行的路段入口处。	表示禁止小型客车通行。此标志设在禁止小型客车通行的路段入口处。	表示禁止汽车拖、挂车通行。此标志设在禁止汽车拖、挂车通行的路段入口处。
禁止拖拉机通行	禁止农用车通行	禁止二轮摩托车通行	禁止某两种车通行
表示禁止拖拉机通行。此标志设在禁止拖拉机通行的路段入口处。	表示禁止农用运输车通行。此标志设在禁止农用运输车通行的路段入口处。	表示禁止二轮摩托车通行。此标志设在禁止二轮摩托车通行的路段入口处。	表示禁止某两种车通行。此标志设在禁止某两种车通行的路段入口处。
禁止非机动车通行	禁止畜力车通行	禁止人力货运三轮车通行	禁止人力客运三轮车通行
表示禁止非机动车通行。此标志设在禁止非机动车通行的路段入口处。	表示禁止畜力车通行。此标志设在禁止畜力车通行的路段入口处。	表示禁止人力货运三轮车通行。此标志设在禁止人力货运三轮车通行的路段入口处。	表示禁止人力客运三轮车通行。此标志设在禁止人力客运三轮车通行的路段入口处。
禁止人力车通行	禁止骑自行车下坡	禁止骑自行车上坡	禁止行人通行
表示禁止人力车通行。此标志设在禁止人力车通行的路段入口处。	表示禁止骑自行车下坡通行。此标志设在禁止骑自行车下坡通行的路段入口处。	表示禁止骑自行车上坡通行。此标志设在禁止骑自行车上坡通行的路段入口处。	表示禁止行人通行。此标志设在禁止行人通行的路段入口处。
禁止向左转弯	禁止向右转弯	禁止直行	禁止向左向右转弯
表示前方路口禁止一切车辆向左转弯。此标志设在禁止向左转弯的路口前适当位置	表示前方路口禁止一切车辆向右转弯。此标志设在禁止向右转弯的路口前适当位置。	表示前方路口禁止一切车辆直行。此标志设在禁止直行的路口前适当位置。	表示前方路口禁止一切车辆向左向右转弯。此标志设在禁止向左向右转弯的路口前适当位置。

禁止直行和向左转弯	禁止直行和向右转弯	禁止掉头	禁止超车
表示前方路口禁止一切车辆直行和向左转弯。此标志设在禁止直行和向左转弯的路口前适当位置。	表示前方路口禁止一切车辆直行和向右转弯。此标志设在禁止直行和向右转弯的路口前适当位置。	表示前方路口禁止一切车辆掉头。此标志设在禁止掉头的路口前适当位置。	表示该标志至前方解除禁止超车标志的路段内，不准机动车超车。此标志设在禁止超车的起点。
解除禁止超车	禁止车辆临时或长时停放	禁止车辆长时停放	禁止鸣喇叭
表示禁止超车路段结束。此标志设在禁止超车的终点。	表示在限定的范围内，禁止一切车辆临时或长时停放。此标志设在禁止车辆停放的地方。禁止车辆停放的时间、车种和范围可用辅助标志说明。	禁止车辆长时停放，临时停放不受限制。禁止车辆停放的时间、车种和范围可用辅助标志说明。	表示禁止鸣喇叭。此标志设在需要禁止鸣喇叭的地方。禁止鸣喇叭的时间和范围可用辅助标志说明。
限制宽度	限制高度	限制质量	限制轴重
表示禁止装载宽度超过标志所示数值的车辆通行。此标志设在最大允许宽度受限制的地方。以图为例：装载宽度不得超过3米	表示禁止装载高度超过标志所示数值的车辆通行。此标志设在最大允许高度受限制的地方。以图为例：装载高度不得超过3.5米。	表示禁止总质量超过标志所示数值的车辆通行。此标志设在需要限制车辆质量的桥梁两端。以图为例：装载总质量不得超过10t。	表示禁止轴重超过标志所示数值的车辆通行。此标志设在需要限制车辆轴重的桥梁两端。以图为例：限制车辆轴重量不得超过7t。
限制速度	解除限制速度	停车检查	停车让行
表示该标志至前方限制速度标志的路段内，机动车行驶速度不得超过标志所示数值。此标志	表示限制速度路段结束。此标志设在限制车辆速度路段的重点。	表示机动车必须停车接受检查。此标志设在关卡将近处，以便要求车辆接受检查或缴费等手	表示车辆必须在停止线以外停车了望，确认安全后，才准许通行。停车让行标志在下列情况

<p>设在需要限制车辆速度的路段的起点。以图为例：限制行驶时速不得超过40公里。</p>		<p>续。标志中可加注说明检查事项。</p>	<p>下设置：(1)与交通流量较大的干路平交的支路路口；(2)无人看守的铁路道口；(3)其他需要设置的地方。</p>
<p>减速让行</p>	<p>会车让行</p>	<p>禁止运输危险物品车辆驶入标志</p>	
<p>表示车辆应减速让行，告示车辆驾驶员必须慢行或停车，观察干路行车情况，在确保干道车辆优先的前提下，认为安全时方可续行。此标志设在视线良好交叉道路的次要路口。</p>	<p>表示车辆会车时，必须停车让对方车先行。设置在会车有困难的狭窄路段的一端或由于某种原因只能开放一条车道作双向通行路段的一端。</p>	<p>表示禁止运输危险物品车辆驶入。设在禁止运输危险物品车辆驶入路段的入口处。</p>	

交通标志 - 指示标志

<p>直行</p> <p>表示只准一切车辆直行。此标志设在直行的路口以前适当位置。</p>	<p>向左转弯</p> <p>表示只准一切车辆向左转弯。此标志设在车辆必须向左转弯的路口以前适当位置。</p>	<p>向右转弯</p> <p>表示只准一切车辆向右转弯。此标志设在车辆必须向右转弯的路口以前适当位置。</p>	<p>直行和向左转弯</p> <p>表示只准一切车辆直行和向左转弯。此标志设在车辆必须直行和向左转弯的路口以前适当位置。</p>
<p>直行和向右转弯</p> <p>表示只准一切车辆直行和向右转弯。此标志设在车辆必须直行和向右转弯)的路口以前适当位置。</p>	<p>向左和向右转弯</p> <p>表示只准一切车辆向左和向右转弯。此标志设在车辆必须向左和向右转弯的路口以前适当位置。</p>	<p>靠右侧道路行驶</p> <p>表示只准一切车辆靠右侧道路行驶。此标志设在车辆必须靠右侧行驶的路口以前适当位置。</p>	<p>靠左侧道路行驶</p> <p>表示只准一切车辆靠左侧)道路行驶。此标志设在车辆必须靠左侧行驶的路口以前适当位置。</p>

立交直行和左转弯行驶	立交直行和右转弯行驶	环岛行驶	步行
表示车辆在立交处可以直行和按图示路线左转弯行驶。此标志设在立交左转弯出口处适当位置。	表示车辆在立交处可以直行和按图示路线右转弯行驶。此标志设在立交右转弯出口处适当位置。	表示只准车辆靠右环行。此标志设在环岛面向路口来车方向适当位置。	表示该街道只供步行。此标志设在步行街的两端。
鸣喇叭	最低限速	单行路向左或向右	单行路 直行
表示机动车行至该标志处必须鸣喇叭。此标志设在公路的急转弯处、陡坡等视线不良路段的起点。	表示机动车驶入前方道路之最低时速限制。此标志设在高速公路或其他道路限速路段的起点。	表示一切车辆向左或向右单向行驶。此标志设在单行路的路口和入口处的适当位置。	表示一切车辆单向行驶。此标志设在单行路的路口和入口处的适当位置。
干路先行	会车先行	人行横道	右转车道
表示干路先行，此标志设在车道以前适当位置。	表示会车先行，此标志设在车道以前适当位置。	表示该处为专供行人横穿马路的通道。此标志设在人行横道的两侧。	表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。
直行车道	直行和有转合用车道	分向行驶车道	公交线路专用车道
表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。	表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。	表示车道的行驶方向。此标志设在导向车道以前适当位置。	表示该车道专供本线路行驶的公交车辆行驶。此标志设在进入该车道的起点及各交叉口入口处以前适当位置。
机动车行驶	机动车车道	非机动车行驶	非机动车车道
表示车道机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。	表示该道路或车道专供机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。	表示非机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。	表示该道路或车道专供非机动车行驶。此标志设在道路或车道的起点及交叉路口入口处前适当位置。
允许掉头			
表示允许掉头。此标志设在允许机动车掉头路段的起点和路口以前适当位置。			

旅游区方向	旅游区距离	问询处	徒步
索道	野营地	营火	游戏场
骑马	钓鱼	高尔夫球	潜水
游泳	划船	冬季浏览区	滑雪
滑冰			

交通标志 - 道路施工安全标志

施工路栏	施工路栏	
锥形交通标	锥形交通标	道口标柱
前方施工	前方施工	道路施工
道路封闭	道路封闭	道路封闭

右道封闭	右道封闭	右道封闭
左道封闭	左道封闭	左道封闭
中间封闭	中间封闭	中间封闭
车辆慢行	向左行驶	向右行驶
向左改道		