

120KW集装箱柴油发电机大泽动力

产品名称	120KW集装箱柴油发电机大泽动力
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

120KW集装箱柴油发电机大泽动力日常管理是非常重要的工作，这跟静音发电机组在使用时的性能，以及使用寿命都息息相关。关于静音发电机组的日常维护都有哪些方面，下面上海大泽动力跟您分享一些小经验：一、静音发电机组开机前的检查

- 1、检查机油标尺的油位是否在“L”和“H”之间，机油品质有无异常；
- 2、检查水箱冷却水是否足够，水阀开关是否打开，有无渗漏；
- 3、检查发电机组有无漏油、漏水现象；
- 4、检查水泵皮带，风扇皮带及充电机皮带的张紧程度；
- 5、检查风扇、水箱冷却片之间有无杂物，如有立即清除；
- 6、检查静音发电机组上有没有堆放杂物，如有立即清除；
- 7、阅读机组运行记录，各种滤清器及机油有无超期使用。

120KW集装箱柴油发电机大泽动力这款机器采用的都是无刷免维护电机,后期是不需要保养的,当你不使用的时候你可以直接把或放出来，等你下次再次使用的时候直接加上或就可以直接启动了。你像一般的国产机器如果隔一段时间不用下次使用时就有可能启动不了。你买来这个机器就是用来应急使用的，但是当你把机组放了一段时间应急时无法启动，那就相当于你花钱买了一堆废铁。

TO140000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：120KW
- 2.备用功率：130KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400v
- 5.额定转速：1500
- 6.相 数：三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8（滞后）
- 9.调节方式：电压调节器
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOTO140000
- 2.机组耗油量：205g/kwh
- 3.缸 径：130*142MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸
- 7.冷却方式：封闭式水循环冷却
- 8.供油方式：直喷
- 9.调速方式：机械调速
- 10.进气方式：自然吸气
- 11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 340L

14.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO140000ET

2.额定功率： 120KW

3.额定电流： 单454A/三263A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2380*1100*1450mm2.机组重量（kg）：1500

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池