孟州市防火涂料固含量检测 石棉鉴定

产品名称	孟州市防火涂料固含量检测 石棉鉴定
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	防火涂料检验:石棉鉴定 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

施用于可燃性基材表面,用以改变材料表面燃烧特性,阻滞火灾迅速蔓延;或施用于建筑构件上,用以提高构件的耐火极限的特种涂料,称防火涂料。防火涂料就是通过将涂料刷在那些易燃材料的表面,能提高材料的耐火能力,减缓火焰蔓延传播速度,或在一定时间内能阻止燃烧,这一类涂料称为防火涂料,或叫做阻燃涂料。

防火涂料分类:

- 1、按防火涂料的主要成膜物或黏结剂的不同,可分为水性防火涂料(包括水溶性和水性)和溶剂型防火涂料;
- 2、按防火涂料的主要溶剂或分散剂的不同,也可分为水性防火涂料(包括水溶性和水性)和溶剂型防火涂料;
- 3、按防火涂料燃烧特性的不同,可分为膨胀型防火涂料和非膨胀型防火涂料;
- 4、按防火涂料基料组成成分不同,可分为无机防火涂料和有机防火涂料;
- 5、按防火涂料的主要用途和使用对象不同,可分为饰面型防火涂料、电缆防火涂料、钢结构防火涂料、预应力混凝土楼板防火涂料。其中钢结构防火涂料又可分为厚涂型、薄涂型、超薄型及室内用、室外用等类型。
- 6、随着研究的深入,又出现了隧道防火涂料、船用防火涂料、防火涂料、贮罐、管道用防火涂料等分类 名称。