

## 三相15KW静音柴油发电机组

产品名称	三相15KW静音柴油发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	31800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

三相15KW静音柴油发电机组采用发动机，电机和配件，与同油耗量减少30%；配备的自激，或配备永磁电机，随时随地提供稳定电压。使用寿命大大增长，用户反映用7.8年都不会坏的。

发动机运行平稳、噪音低；强大的承受加载能力；快捷、可靠的冷起动性能；外形设计精致小巧；燃油消耗量小，运行费用低；废气排放少，经济环保；遍布行业的服务网及充足的零配件供应技术，匹配合理，美观大方，性能很好！发电机行业准确的市场和产品定位，很优化的性价比，任何的机器都有故障的时候，对于汽油发电机组也不例外、上海欧鲍（大泽）有限责任公司为大家提供很全面的汽油发电机组的安全隐患、并且提出相应的解决方案帮助大家更好的了解汽油发电机组的问题。我们在客户的发电机出先问题的时候优异时间给予电话指导，要是通过电话解决不了的问题，我们会立刻要求客户把机器寄到我们或者是在当地的售后服务点进行维修和保养。

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295/325kg

外形尺寸：1090\*680\*720mm

三相15KW静音柴油发电机组采用静音封闭柜式，可以用液化气、天然气、汽油等燃料，单三相的稳定输出，为这款机器添了很大的实用性！不论你是在家里，还是在户外，这款发电机都可以很好的发挥它的性能，给您提供一个放心、宁静的用电环境！让您觉得这个环境只属于你！机器质量采用大泽原装动力，在很大部分都有了质的飞跃！大泽动力产品一直以来赢得行业用户的致好评。大泽动力发电机，绿色环保，电压稳定，质量可靠

可单独提供同等容量的单、三相电源，实现一机两用的功能，高效率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷汽油发动机，油耗低，可靠性强，油箱容量6升，有效保持9小长时连续工作，重量轻，体积小，配有移动轮，为施工提供大的便利。进口日本大泽动力，电压稳定，噪音小，可选配停电自启动系统。