

大泽动力60KW静音柴油发电机组

产品名称	大泽动力60KW静音柴油发电机组
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	63800.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

大泽动力60KW静音柴油发电机组（带ATS）它的反映很快，10秒就可以反应过来，然后你的设备继续做功。不影响你的任何工作进度。当然发电机也是需要保养的哦，存放时，记得按说明书的步骤来，不然它的使用寿命会减短的，也就意味着到底是不是发电机本身的问题，就值得我们研究。希望对待发电机，就像对待自己的亲人一样吧！

静音汽油发电机调试晶闸管整流装置时，应注意以下问题：

- (1)核对接线确保无误。
- (2)先调试触发电路。触发脉冲的宽度、幅值、移相范围等必须满足要求。
- (3)再调试主回路。必须保证触发脉冲与主回路电压同步，对于整流电路，要别

注意三相交流电源的相序，不能颠倒。主回路调试可先在低电压进行，正常后再接入正常电压试运行。

(4)试运行中要注意观察整流装置的电压、电流有无异常声响。运行一段时间后，确实没有问题，方可投入正常运行。

型号：TO62000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 60KW
- 2.备用功率： 62KW
- 3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO4100D
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处：68-79db

7.机器重量：800/900kg

8.外形尺寸：1700*950*1400

大泽动力60KW静音柴油发电机组具有结构紧凑、体积小、性能稳定、运行噪音低、移动方便等点；附有殊设计的减震框架，确保整机在运行更加稳定，不至于抖动，大容量油箱确保长时间的连续工作；无熔丝断路器提供过载保护；底座配有四轮拖动式结构，方便用户移动。不一般的操作设计，简单易行、耗油量低，经济实用、经久耐用，可靠性高、省却繁琐的维修保养、配有保护装置，确保运作安全、采用静音防震设计、新一的变频技术、精一波形更趋完美，精密仪器的佳拍档、劲一功率输出更强，燃料消耗更低、小一轻量化设计，强劲的输出功率、优异的省油性能，出色的静音效果、卓越的环保设计、简便的操作性能。