

## 气动衬胶蝶阀VF730

产品名称	气动衬胶蝶阀VF730
公司名称	西格沃阀业（上海）有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:西格沃 型号:VF730 产地：:上海
公司地址	上海市金山区漕泾镇中一西路12-2号三层（昭缘经发）
联系电话	021-31007065 18149703573

## 产品详情

西格沃阀业（上海）有限公司生产，中线蝶阀，软密封蝶阀，气动蝶阀，电动蝶阀，涡轮蝶阀，手动蝶阀，法兰蝶阀，

硬密封蝶阀，双偏心蝶阀。

气动对夹式蝶阀是以压缩空气为动力（正常情况下供气压力为0.4~0.6 MPa），通过活塞齿条与齿轮的机械传动，来带动阀轴和阀板<sup>0</sup>-90°的旋转即阀门开启关闭。采用新型系列GT型气动执行器，有双

作用式  
和单作用式  
（弹簧复位）  
，齿轮传动，安全可靠；  
大口径阀门采用系列A  
W型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式

- 1、气动蝶阀齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
- 2、气缸选用铝

金属材料，重量轻、外形美观。

3、可在顶部、底部安装手动操作机构。

4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。

5、蝶阀执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。

6、IS 05211 标准连接为产品的安装更换提供了方

便。  
7、中间的调节螺钉可使标准产品在 $0^{\circ}$ 和 $90^{\circ}$ 有 $\pm 4^{\circ}$ 的可调范围。确保与阀门的同步精度。

主要附件：  
(气动蝶阀的附件主要有：  
电磁阀、定位器、增压阀、保位阀、减压阀、过滤器、油雾器、位置反馈器、离合式手操机构

规格  
型号  
H1H  
2H3A  
BDN  
50651  
43102  
15381  
DN65  
71155  
10215  
381D  
N807  
71621  
18203  
92DN  
10010  
71811  
34238  
105D  
N125  
12219  
71482  
58119  
DN15  
01502  
10148  
25811  
9DN2  
00165  
24016  
83321  
48DN  
25020  
12862  
05395  
167D  
N300  
23430  
92254  
25182  
DN35  
03023  
09242  
52822  
0DN4  
00335  
36128

06162  
62DN  
45036  
33933  
78728  
330D  
N500  
39842  
73787  
28330  
DN60  
04574  
92462  
87640  
6