

天畅蓄电池免维护胶体12V100ah电池参数规格及详情

产品名称	天畅蓄电池免维护胶体12V100ah电池参数规格及详情
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	399.00/只
规格参数	品牌:天畅 型号:TC12-100 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

UPS蓄电池安装:

- 1.首先必须检查电池型号，数量，连接线与所用型号是否相符，若有偏差请尽早与我公司联系。
- 2.转矩扳手、扳子等的金属工具，请用塑料胶带进行绝缘处理后使用，以防止由于短路发生，蓄电池的破损和起火爆炸等情况。
- 3
连接时，请注意极性正确，将螺栓拧紧，保证接触良好，但不要用力过猛，以免损伤端子，造成漏液。
- 4.不能将不同厂家，不同容量，不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用;不同批次电池混用应限制在一个月内;在使用之前必须检查电池的

压，若12V电池电压低于12.40V，6V电池电压低于6.20V或2V电池电压低于2.0V时，应先对电池进行充电，充电电压参照均衡充电方法。
- 5.安装末端连接件和导通电池前，应检查电池系统的总电压及正负电极的连接以保证安装正确。
- 6.保护电池避免受到强烈震动或撞击。

????????????????????????????????????

达到95%以上。

循环能力优异:极板采用特殊的铅膏制造和紧装配压力，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，提高了电池循环耐久性能。按照IEC60896

件下的每日放电浮充循环寿命达到800次以上。

优良的大电流性能:电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

安全性:专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

多种安装方式:由于特殊隔板吸附电解液，因此无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位的安装。