

欧标方通250*250*10英制尺寸换算

产品名称	欧标方通250*250*10英制尺寸换算
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5330.00/吨
规格参数	材质:S235/S355 执行标准:EN10210 长度:6-12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标方通250*250*10英制尺寸换算欧标型材，欧标管材：对于优质碳素钢结构管、流体管，可以不同炉（罐）的同一牌号、同一规格和同一热处理制度（炉次）的钢管组成。焊接钢管每批应由同一牌号（钢级）、同一规格的钢管组成。优质钢和优质钢在GB/T699-1999和GB/T377-1999标准中，其牌号后面带有"A"字者，为优质钢，反之为一一般优质钢。优质钢在下列的部分或全部优于优质钢：缩小成分含量范围；减少有害元素（如硫、磷、铜）含量；保证较高纯净度（要求非金属夹杂物含量少）；保证较高力学性能和工艺性能。欧标矩形管尺寸表：

尺寸(mm) 厚度(mm) 米重(kg/m) 产地 材质
40x20x2.0 1.68
浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
40x20x2.5
2.03 浙江/山东/天津
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
40x20x3.0 2.36
浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
40x25x1.5
1.44 浙江/山东/天津
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
40x25x2.0 1.89
浙江/山东/天津 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N
JL40x25x2.5
2.23 浙江/山东/天津
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N
JL50x25x2.0 2.21
浙江/山东/天津 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N
JL50x25x2.5
2.72 浙江/山东/天津
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N
JL50x25x3.0 3.22
浙江/山东/天津 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N
JL50x30x2.5
2.92 浙江/山东/天津
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N
JL50x30x3.0 3.45
浙江/山东/天津 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N
JL50x30x4.0
4.46 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N
JL50x40x3.0 3.77
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N
JL60x40x2.0

2.93 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL60x40x2.5 3.71
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL60x40x3.0
4.39 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL60x40x4.0 5.72
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL70x50x2.0
3.56 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL70x50x2.5 4.39
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL70x50x3.0
5.19 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL70x50x4.0 6.71
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x40x2.5
4.26 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x40x3.0 5.34
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x40x4.0
6.97 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x40x5.0 8.54
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x50x3.0
5.66 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL80x50x4.0 7.34
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL90x50x3.0
6.28 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL90x50x3.6 7.46
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL90x50x5.0
10.11 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x2.5 5.63
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x3.0
6.75 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x4.0 8.86
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x50x5.0
10.90 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x3.0 7.22
进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL欧标方管理重：100x60x3.6 8.59
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL100x60x5.0
11.70 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x2.5 7.65
进口/江苏/山东 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x3.0
9.03 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x4.0
12.00 进口/江苏/山东
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x5.0
14.80 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x6.0 17.60
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL120x80x8.0
22.9 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x5.0 18.70 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x6.0 22.30
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x8.0
29.10 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL150x100x10.0

35.70 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x5.0 18.00
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x6.0
21.30 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL160x80x8.0 27.90
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x5.0
22.70 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x6.0 27.00
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x8.0
35.4 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL200x100x10.0 43.60 河南/天津/浙江
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x5.0 30.5
河南/天津/浙江 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x6.0
38.2 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x8.0 48.0
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL250x150x10
59.3 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x6.0 48.10
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x8.0
60.50 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL300x200x10.0 75.00
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x8.0
73.10 山东/天津/江苏
S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x10 90.70
山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL400x200x16

142.00 山东/天津/江苏 S235JRH/S275J0H/S355NH/S355J0H/S355K2KH/S275N JL欧标方通2

50*250*10英制尺寸换算：的城市配水管网随着城市的发展，已经走过了上百年的历程。城市长期发展的不可预见性、给水管网及道路的自身特点、管材质量、施工中的技术水平、接头处的管件连接方式、管网的腐蚀、当地的地质活动等诸多因素，使得目前城市的给水管网除了不断新建外还必须对原有管道进行持续的更新、改造。但由于种种客观因素，更新改造原有管网异常棘手，在有些地区重新铺设管道几乎是不可能的；有些地区即便可以重新铺设，但巨大的协调压力及高昂的费用也是难以承受的，而且主干管网多不允许长时间停水。