

KCB300型优质齿轮油泵

产品名称	KCB300型优质齿轮油泵
公司名称	泊头市海通泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	河北沧州泊头市堤口张工业园
联系电话	86-03177970901 15132776860

产品详情

KCB系列[齿轮泵](#)用途说明 1、

[本泵](#)

适用于输送各种油类、如重油、柴油、润滑油、配用铜齿轮可输送内点低液，如汽油、苯等，本单位还生产不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体。 2、

[本齿轮泵](#)

不适用于含硬质颗粒或纤维的，适用粘度为 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^3 \text{m}^2/\text{s}$ ，温度不高于 70°C ；如需输送高温液体，请使用耐高温齿轮泵。 二、工作原理 本型泵在泵体中装有一对回转齿轮，一个主动，一个被动，依靠两齿轮的相互啮合，把泵内的整个工作腔分两个独立的部分，吸入腔和排出腔；泵运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转，当齿化从啮合到脱开的在吸入侧就形成局部真空，液体被吸入，被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧，齿轮进入啮合时液体被挤出，形成高压液体并经泵的排出口排出泵外。 三、型号意义

性能参数表

型号	流量 Q	转速 n r/min	排出压力 p Mpa	必需汽 蚀余量 r m	效率 %	电动机
----	------	---------------	---------------	-------------------	------	-----

	m3/h	L/min	功率KW		型号			
KCB-18.3	1.1	18.3	1400	1.45	5	44	1.5	Y90L-4
2CY-1.1/1.45								
KCB-33.3	2	33.3	1420	1.45	5	44	2.2	Y100L1-4
2CY-2/1.45								
KCB-55	3.3	55	1400	0.33	7	41	1.5	Y90L-4
2CY-3.3/0.33								
KCB-83.3	5	83.3	1420	0.33	7	43	2.2	Y100L1-4
2CY-5/0.33								
KCB-135	8	135	940	0.33	5	46	2.2	Y112M-6
2CY-8/0.33								
KCB-200	12	200	1440	0.33	5	46	4	Y112M-4
2CY-12/0.33								
KCB-300	18	300	960	0.36	5	42	5.5	Y132M2-6
2CY-18/0.36								
KCB-483.3	29	483.3	1440	0.36	5.5	42	7.5	Y160M-4
2CY-29/0.36								
KCB-633	38	633	970	0.28	6	43	11	Y160L-6
2CY-38/0.28								
KCB-960	58	960	1470	0.28	6.5	43	18.5	Y180M-4
2CY-58/0.28								
KCB-1200	72	1200	740	?0.6	?7	?43	37	Y280S-8
KCB-1600	95	1600	980				45	Y280S-6

KCB-1800	112	1800	740	?0.6	?7.5	?43	55	Y315S-8
KCB-2500	150	2500	985				75	Y315S-6
KCB-2850	170	2850	740	?0.6	?8	?44	90	Y315L1-8
KCB-3800	230	3800	989				110	Y315L1-6
KCB-4100	245	4100	743	?0.6	?8	?44	132	Y355M1-8
KCB-5400	325	5400	989				160	Y355M1-6
KCB-5600	330	5600	744	?0.6	?8	?44	160	Y355M2-8
KCB-7600	460	7600	989				200	Y355M3-6
KCB-7000	420	7000	744	?0.6	?8	?44	185	Y355L1-8
KCB-9600	570	9600	989				250	Y355L2-6