贵州ZAZP-16C输送管线送货上门

产品名称	贵州ZAZP-16C输送管线送货上门
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

贵州ZAZP-16C输送管线送货上门贵州ZAZP-16C输送管线送货上门 平底式闸座:传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头,木块、水泥、铁屑、杂物等淤积于阀底凹槽内,容易造成无法关闭紧密而形成漏水现象,弹性座封闸阀底部采用与水管机同的平底设计,不易造成杂物淤积,使流体畅通无阻。对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构。对于现场有防爆要求时,应选用气动执行机构。从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。若调节精度高,可选择液动执行机构。如发电厂透明机的速度调节、炼油厂的催化装置反应器的温度调节控制等。 优点:(1)阀芯形状结构闸阀特点(4)介质的温度、压力 8、结构紧凑,阀门刚性好,通道流畅,流阻数小,密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长,采用PTFE填料。密封可靠.操作轻便灵活.调节阀执行机构闸阀优点当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀的内部材料要坚硬。