## 过滤芯镇江|液体过滤袋镇江|PE过滤袋镇江|镇江滤袋

产品名称	过滤芯镇江 液体过滤袋镇江 PE过滤袋镇江 镇江 滤袋
公司名称	广州澳兴过滤器材有限公司
价格	20.00/个
规格参数	
公司地址	广州市海珠区仑头路北山工业区38号
联系电话	86-02034095385 15817170885

## 产品详情

供应过滤袋镇江,液体过滤袋镇江,PE过滤袋镇江,镇江滤袋厂家|澳兴专业生产工业过滤袋|液体过滤袋|电镀过滤袋|过滤器滤袋|化工过滤袋|油脂过滤袋|污水过滤袋|树脂过滤袋|PE过滤袋|MO过滤袋|PP过滤袋|食品过滤袋|电泳漆过滤袋|净化过滤袋|石油过滤袋

广州澳兴过滤器材有限公司-联系人:方贞坤15817170885 http://www.ax-filter.com

作为过滤元件,过滤袋是过滤过程中的关键一环,滤袋品质在很大程度上直接决定了过滤效果。我们公司过滤袋材料是选用世界知名企业所生产的滤布,配以专利结构环口,采用专业生产设备制造。线缝过滤袋加工方式是采用五线缝制,缝制针距每10cm不少于35±5针,线用高强度涤纶/丙纶本白线,确保每一个过滤袋能达到最好的过滤保障。热熔过滤袋加工方式是采用数码同位多点焊接设备,确保每一点的焊接都保持最牢固和一致。保证过滤袋不受其它生产辅料的影响,确保每一个过滤袋材质的一致性。材料多样、规格齐全。可以针对性的满足各个领域的应用。

过滤精度(微米um):1、3、5、10、15、20、25、50、75、100、150、200

操作温度( ): 聚酯(PE)130(瞬间180)、聚丙(PO)90(瞬间110)、尼龙(MO)18

过滤袋固定口环材质:不锈钢圈、镀锌钢圈、塑料圈(聚酯/聚丙烯)

材质:聚酯(PE)、聚丙烯(PP)、尼龙(MO)

制作方式: 五线缝、全热熔焊接

## 标准过滤袋尺寸:

```
1号袋- 180×430mm ( 7×17英寸)
2号袋- 180×820mm ( 7×32英寸)
3号袋- 106×230mm ( 4×9英寸)
4号袋- 106×380mm ( 4×15英寸)
5号袋- 152×510mm ( 6×20英寸)
```

除标准产品外,公司还可根据客户不同要求制作各种液体过滤袋系列、空气过滤袋系列。热烈欢迎来电咨询。