

华为ETP48150-A3直流数字化48v通信电源参数

产品名称	华为ETP48150-A3直流数字化48v通信电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	华为:嵌入式电源 型号:华为ETP48150-A 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为ETP48150-A3直流数字化48v通信电源参数

ETP48150-A3?????????-48V DC????????????ETP48150-A3????????15A?30A????????????150A?
????

ETP48150-A3?????????

电压范围宽85V AC ~ 300V AC

完善的电池管理功能

SMU01A支持接入网主从协议、电总协议、SNMP等多种安全协议，可与华为NetEco或者第三方网管通信，组网灵活，实现远程管理，无需人员值守

SMU01B支持接入网主从协议，通过华为接入网主设备可接入U2000

SMU01C支持电总协议和接入网主从协议，电总协议可接入动环，主从协议只支持接入网主机

支持LCD界面显示、按键操作

支持电子标签识别功能

支持整流模块、监控模块热插拔

支持同容量高效、标效整流模块混插

整流模块功率因数数值达0.99

????

ETP48150-A3?????

?2-1 ETP48150-A3?????

项目

ETP48150-A3

配电单元

交流输入制式

直流配电

监控模块

支持以下监控模块：

SMU01A (1个)

SMU01B (1个)

SMU01C (1个)

整流模块

支持以下整流模块：

R4830G1 (2-5个)

R4830N2 (2-5个)

R4815G1 (2-5个)

R4815N1 (2-5个)

说明：

支持R4830G1和R4830N2混插。

支持R4815G1和R4815N1混插。