

四轮移动25kw柴油发电机厂家

产品名称	四轮移动25kw柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO28000ET 电压:220V/380v
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

20kw三相柴油发电机噪音低，

为什么这么多客户选择我们使用的发电机？

1. 外观美观，结构合理。
 2. 密封良好:防雨、防雪、防尘，工作环境恶劣;
 3. 安全:全封闭式箱体，2mm钢板制作;
 4. 箱体通风良好，温度不太高，保证机组的功率。
 5. 良好的反声性能:保护装置也降低了噪声性能，并对箱体进行有效的隔音处理，使机组能有效地降低运行中的噪声。
 6. 良好的机动性:设计人员，本着以人为本的指导思想，充分考虑了操作人员在油机上操作的方便性和安全性。
- 7所示。提升装置:在箱体顶部设有4个提升装置，方便户外运输。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

额定功率： 25KW

备用功率： 26KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 400V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 三相

二.发动机参数：

机油类型： SAE 10W30 (或CD)

发动机型号： YOTO2200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

调速方式： 机械调速

消音装置： 工业消音

油箱容量： 50L

燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 205g/kw.h

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680kg

外形尺寸： 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 联保

四.随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具

起动设备包括起动电动机、蓄电池、充电器等，蓄电池的容量应满足柴油发电机组起动要求及在蓄电池充满电后，断开充电电源后能连续起动柴油发电机组15次。蓄电池采用进口全密封免维护阀控铅酸蓄电池（容量 200 AH），蓄电池的浮充装置具备小电源浮充和快速充电的双速自动充电功能。

发电机组的优点：

- 1、大流量冷却风扇、机油冷却器、双层空滤设计、全压润滑系统，可有效降低磨损，提高发动机使用寿命。
- 2、多层薄板多孔式导风罩，相位调制的飞轮散热片间距，能降低发动机运行噪声，提高工作舒适度。
- 3、配置自主研发励磁电机和稀土永磁电机，具有输出波形好、输出功率范围广、高效节能、稳定可靠等优点。
- 4、数码显示屏：即时显示电流、电压、频率、运行时间，精准的读数，便捷的操作。