

30KW汽油发电机低噪音三相

产品名称	30KW汽油发电机低噪音三相
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	5000.00/台定金
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 电压:220V/380v
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

30KW汽油发电机低噪音三相，大泽动力微型汽油发电机组的特点，是体积、容量较小，输出功率般在数百瓦以下的电机和用途、性能及环境条件要求特殊的电机。全称微型特种汽油发电机，简称微电机。常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测、解算、放大、执行或转换等功能，或用于传动机械负载，也可作为设备的交、直流电源。在般的小型用户多半都是用微型汽油发电机组，手提式汽油发电机户外...在些户外用电的时候好是用微型汽油发电机组。从未有种境界，如大泽汽油发电机那般问世即已登临，更不断成就全新高度。30KW汽油发电机低噪音三相

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

缸体结构：四缸水冷发动机

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

噪音（db）7M：68-75

机器重量：320kg

外形尺寸：1300*840*840mm

控制系统：控制屏显示水温、发电机油量、电压、电流、频率、运行时间等指标，机组发生缺机油故障时，会发出信号并执行紧急停机。

30KW汽油发电机低噪音三相该款汽油发电机可用于户外施工、生产线备用、养殖场、银行、办公室应急电源等等场所,操作简单,使用方便！大泽动力在内已经做过好多年了，获得新老客户的致好评。大泽动力，值得您的信赖！

大泽动力汽油发电机组的优点：

一、汽油发电机组运行成本低。新能源,变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的选 ;

二、汽油发电机组的启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率 ;

三、汽油发电机组的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组 ;

四、汽油发电机组采用的汽油是清洁,廉价的能源。