

供应高性能聚酰胺PPA/美国杜邦/HTN52G35EF 玻纤增强 耐高温PPA

产品名称	供应高性能聚酰胺PPA/美国杜邦/HTN52G35EF 玻纤增强 耐高温PPA
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PPA 型号:HTN52G35EF 产地:美国杜邦
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

商品属性

原产国/地区美国

是否进口是

厂家(产地)美国杜邦

牌号HTN52G35EF

销售方式品牌经销

类型标准料

商品描述

供应高性能聚酰胺PPA/美国杜邦/HTN52G35EF 玻纤增强 耐高温PPA

Physical	Dry	Conditioned	Unit
Density	1.45	--	g/cm3
Melt Mass-Flow Rate (MFR)	12	g/10 min	ISO 1133
Melt Volume-Flow Rate	0.671	in3/10min	ISO 1133

(MVR) (325 ° C/2.16 kg)

Molding Shrinkage

Across Flow 0.90 %

Flow 0.30

Viscosity Number 120 cm³/g ISO 307

Mechanical

Dry

Tensile Modulus

1.74E+6

Tensile Stress (Break)

29000

Tensile Strain (Break)

2.2

Flexural Modulus

1.51E+6

Flexural Stress

42100

Impact

Dry

Charpy Notched Impact Strength (73 ° F)

4.8

Charpy Unnotched Impact Strength (73 ° F)

21

Thermal

Dry

Heat Deflection Temperature (264 psi, Unannealed)

545

Dielectric Temperature 2	Dry	Conditioned	590	Unit
Electric Strength	790	760		V/mil
Comparative Tracking Index	600	--		V