苏州定制户外防火柜30加仑

产品名称	苏州定制户外防火柜30加仑	
公司名称	无锡成霖科技有限公司	
价格	.00/台	
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm	
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号	
联系电话	0510-85222109 15061842035	

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 苏州定制户外防火柜30加仑定制户外防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准(美国职业安全健康管理局),符合NFPA(美国国家消防协会)第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证,通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造,两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板(德标T12),内外双层均采用1.0mm,部分件采用1.2mm,双层之间进行加强,增加强度,防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板,防腐蚀,每块层板面背加强,每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂,无铅的树脂漆,大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签,耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口,分别位于柜身的两侧,柜外侧配有接静电连接点,配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL8
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL8
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL8
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量(千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积(加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/
可调层板(块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/
外	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*1
型尺						
寸 (高*宽*深/						
厘米)						

【备注】产品有黄(黄指示易燃液体)、红(红色指示可燃液体)、蓝(蓝色指示腐蚀型液体)三种颜色,三种颜色的尺寸相同,储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中,使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。 Jones说:可持续建筑中心旨在开发实用、经济、让人视觉愉悦的解决方案,这些解决方案既可用于新建筑,又可用于改建、翻新。最后这一点至关重要,因为如果不能找到更新已有建筑物的具有成本效益的方法,那么提高化碳减排和降低能源消耗的目标就不能实现。一位发言人表示:这个11万英镑的项目,最初的开发阶段预计在211年6月完成,目标是开发世界上批可持续制造的染料敏化太阳能光电产品并在钢铁上使用,以供建筑所需。主要包括生物固定技术和生物氧化还原技术。该修式具有成本低、工程量小的优点;但是微生物修复的专一性强,其活性与温度、水分、氧气、pH值等土壤环境条件紧密相关,很难同时修复多种复合重金属污染土壤;此外,这种方法应用难度大,目前尚未获得突破性进展,仍停留在实验室研究阶段。在以上几种技术的基础上衍生出了一系列新的方法新型组合技术,刘阳生介绍道,如化学改性增溶植物提取法、微生物改性增溶植物提取法、化学氧化萃取法等等。