

派克乐可利自束橡胶管气动软管#MHE1350R

产品名称	派克乐可利自束橡胶管气动软管#MHE1350R
公司名称	天津贝森宝德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐可利Legris 型号:#MHE1350R 产地:进口
公司地址	天津市宝坻区林亭口镇工贸区427号（注册地址）
联系电话	022-83946008 13312058177

产品详情

PARKER/派克乐可利自束橡胶管气动软管#MHE1350R

派克乐可利自束式橡胶管根据CNOMO E07.21.115N*而设计。

该系列软管应与乐可利铜质宝塔式接头配合使用，可实现自紧固技术的稳定性并且安装简单。

特点与优势：

- 出色的耐用性

出色的抗反复弯曲性能

防火花和火焰性能

耐磨和抗碾压

抗紫外线

- 汽车制造行业的理想选择

优异的耐臭氧性

冷却系统的理想选择

更大流量，无压降

4种颜色，便于识别回路

不含硅

- 方便使用

无润滑，添加剂（油脂，油等），无需准备时间

连接：将软管推入接头

拆卸：切割接头插管侧的软管

市场：

机床

零件制造

车辆装配设施

应用：

压缩空气和冷却液输送

电火花的应用

焊接机器人

工业冷却系统

技术：

自束式NBR软管

编织软管

NBR软管

丁jing橡胶

技术软管

工业软管

技术特点：

流体：冷却液，压缩空气

材料：丁jing橡胶和纤维编织

压力：0至16 bar

温度：-20 ° C至+ 100 ° C