

欧标方矩型管350*350*12.5米重表

产品名称	欧标方矩型管350*350*12.5米重表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	6100.00/吨
规格参数	材质:S275JR 执行标准:EN10210 长度:6-12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

欧标方矩型管350*350*12.5米重表 欧标方管，欧标方矩型管：举例来说，很多大高炉炉缸断面积利用系数可达到65t/m².d以上，而300m³小高炉要达到炉缸断面积利用系数65t/m².d这一指标，其容积利用系数必须达到4.0t/m².d。为了研究大型高炉生产技术，武钢从2002年起通过开展系统的基础实验研究，力图阐明大型高炉强化冶炼的限制性因素，并确定大型高炉生产的有效技术措施。武钢因受地域资源条件限制，在相当长的历史阶段内，高炉炼铁所用原燃料的质量与先进水平相比存在差距。欧标方管尺寸表：

尺寸(mm) 厚度(mm) 米重(kg/m) 产地 材质 20x20x2.0 1.12
山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 20x20x2.5
1.35 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
25x25x1.5 1.06 河南/天津/浙江
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 25x25x2.0 1.434 山东/天津/江苏
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 25x25x2.5 1.74
山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 25x25x3.0
2.04 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
30x30x2.0 1.68 山东/天津/江苏
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 30x30x2.5 2.14
进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 30x30x3.0
2.51 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
40x40x1.5 1.81 进口/江苏/山东
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 40x40x2.0 2.31
进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 40x40x2.5
2.9 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
40x40x3.0 3.45 河南/天津/浙江
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 40x40x4.0 4.46
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 40x40x5.0
5.40 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
50x50x1.5 2.28 河南/天津/浙江

S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 50x50x2.0 2.93
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 50x50x2.5
 3.70 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 50x50x3.0 4.39 山东/天津/江苏
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 50x50x4.0 5.72
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 50x50x5.0
 6.97 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 60x60x3.0 5.34 山东/天津/江苏
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 60x60x4.0 6.97
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 60x60x5.0
 8.54 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 60x60x6.0 9.45 山东/天津/江苏
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 70x70x3.0 6.28
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 70x70x3.6
 7.46 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 70x70x5.0 10.11 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 70x70x6.3 12.50 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 70x70x8.0 15.30 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 75x75x3.0 7.07 进口/江苏/山东
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 80x80x3.0 7.22
 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 80x80x3.6
 8.59 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 80x80x5.0 11.70 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 80x80x6.0 13.90 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 欧标方矩形管型号表：90x90x3.0 8.01 进口/江苏/山东
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 90x90x3.6 9.72
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 90x90x5.0 13.30
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 90x90x6.0 15.76
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 90x90x8.0 20.40
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x3.0 8.96
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x4.0 12.00
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x5.0 14.80
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x5.0 14.80
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x6.0 16.19
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x8.0 22.90
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x10 27.90
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x5
 18.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x6.0
 21.30 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x6.3
 22.30 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x8.0
 27.90 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x10
 34.20 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x12
 35.8 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x12.5
 41.60 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 140X140X5.0
 21.10 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 140X140X6.3
 26.30 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 140X140X8 32.90 浙江/山东/天津
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 140X140X10 40.40 浙江/山东/天津
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 140X140X12.5 49.50 浙江/山东/天津
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X5.0 22.70 浙江/山东/天津
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X6.3 28.30 浙江/山东/天津

S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X8.0	35.40	浙江/山东/天津
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X10	43.60	浙江/山东/天津
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X12.5	53.40	山东/天津/江苏
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X16	66.40	山东/天津/江苏
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X16	66.40	山东/天津/江苏
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X5	27.40	
山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X6.3	34.20	
山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X8		
43.00 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X10		
53.00 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X12.5		
65.20 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X16		
81.40 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR		
200X200X5 30.50 山东/天津/江苏		
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200X200X6	35.8	
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200x200x6.3	38.2	
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 欧标方矩管参数表 :		
200x200x8 48.00 河南/天津/浙江		
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200x200x10	59.30	河南/天津/浙江
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200x200x12.5	73.00	河南/天津/浙江
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200x200x16	91.50	河南/天津/浙江
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x6.3	48.10	河南/天津/浙江
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x8	60.50	
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x10	75.00	
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x12.5	92.60	
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x16	117.00	
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x6.3	57.90	
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x8.0	73.10	
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x10	57.90	
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x8		
90.70 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x12.5		
112.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x16		
142.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 350x350x8		
85.70 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 350x350x10		
106.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 350x350x12.5		
132.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 350x350x16		
167.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 400x400x10		
122.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 400x400x12		
141.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 400x400x12.5		
152.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 400x400x16		
192.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 欧标方矩型管350*3		

50*12.5米重表：为了经济、地收回钼及其伴生元素，合理运用资源，下降选矿本钱，进步我国钼产品竞争力，本研讨针对某斑岩型矿床细脉浸染状矿石进行了一系列选矿实验探究与研讨，查清了矿石性质和难选要素，采纳针对性办法，获得了契合GB32-82标准的特级钼精矿及高质量铁精矿。原矿性质原矿首要化学成分分析首要化学成分分析成果见表1。可供运用的有价元素首要为钼、铁。能够看出，首要收回金属元素钼和铁的档次分别为.12%和5.87%，其它金属含量比较低，造岩成分中硅、铝含量较高。