

维谛ITA-01k00AL1102C00机架式UPS电源

产品名称	维谛ITA-01k00AL1102C00机架式UPS电源
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:ITA-1KVA 产品规格:塔式机架式
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

维谛UPS电源安全注意事项 本手册内容涉及维谛技术 Liebert ITA2 TM 1kVA ~ 3kVA UPS (以下简称UPS) 的安装和使用。安装前应仔细阅读本手册。本手册主要使用了以下安全标识, 请务必遵守! 使用不当会引起危险情况, 极有可能导致人身伤亡。

使用不当会引起危险情况, 可能导致人身伤害和设备损坏。

认真阅读并遵守该说明进行设备操作。开始操作之前请仔细阅读操作提示、注意事项, 以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告”等事项并不代表所应遵守的所有安全事项, 仅作为各种安全操作事项的补充。因此, 负责维谛技术产品安装、操作的人员必须经严格培训与认证, 掌握系统正确的操作方法及各种安全注意事项后方可进行设备的各项操作。在进行本公司产品、设备的各项操作时, 必须遵守相关行业安全规范, 严格遵守由维谛技术提供的相关设备注意事项及特殊安全提示。

1. UPS 必须由厂家或其授权认证的代理商进行安装和调试，否则可能危及人身安全并导致 UPS 故障。由此引起的 UPS 损坏 不属保修范围。

2. UPS 只作商业和工业用途，不可用作任何生命支持设备的电源。

3. 本产品是 C2 类 UPS，用于住宅区可能需要采取安装限制或附加措施以抑制射频骚扰。适用标准
本设备符合 2014/35/EU (LVD)、2014/30/EU (EMC) 和 2011/65/EU (Rohs) 及以下 UPS
产品标准：IEC/EN 62040-1，UPS 通用安全要求 IEC/EN 62040-2，C2 类 UPS IEC/EN
62040-3，性能要求和测试方法 设备的安装应遵照以上要求并使用厂家指定附件。

注意

1. UPS 需要移动或重新接线前必须切断所有输入并保证 UPS
已完全关机，否则其输出端仍可能存在危险电压。

2. 液体或其他异物不允许进入 UPS 机箱内。

3. 如果周围起火，必须使用干粉灭火器，使用液体灭火器会有触电危险。

4. 为避免输出线缆的射频干扰其它用电设备，建议 UPS 输出电缆长度小于 10m。危险

设备运行时部分器件带有高压，直接接触或通过潮湿物体间接接触这些部件，会带来致命危险