

6KW开架汽油发电机TO7100ET

产品名称	6KW开架汽油发电机TO7100ET
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:汽油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

6KW开架汽油发电机TO7100ET

1. 电压更稳定阻尼绕组励磁小型发电机组，采用了新的阻尼绕组技术，在转子上增加了阻尼绕组及斜面，纠正了磁场的电压波形畸变率，其电压波形畸变率为7%以下，相比普通励磁发电机组的30%以下减少了23%，减少了杂波的形成，从而使电压更加稳定。
2. 节能阻尼绕组励磁小型发电机组，搭载有节能的原装OHV4冲程发动机，具有马力强劲、耗油量低、耐久性高等特点，是发动机技术的体现，从而使发电机组能够在更多环境中使用。
3. 用途更广泛由于阻尼绕组励磁小型发电机组有优良的波形，使之更适用于对波形要求较高的设备，如：电子仪器、电脑、灯具、UPS、LED等，使设备更稳定的工作，从而提高工作效率。
4. 品质稳定采用的发动机制造商生产的发动机、发电机。能承受99.8%额定负载，配备了各种保护装置。
5. 销售广泛
产品销往各地，在中国电力和石油行业部门得到广泛认可。
6. 售后保障质保一年，终身维护。

型号：TO7100ET

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号 190

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1L

过载保护FU：有

点火系统：C、D、I

绝缘等级：F

启动方式：手/电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

缸体结构：单缸、四冲程、风冷

排 放： 420CC

机油型号：SF级别机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

整机参数

工作时间：8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯：有

机器重量：85kg

外形尺寸：700*530*540mm

6KW开架汽油发电机TO7100ET采用仪器，标准输出。配置高，寿命长，耗油量低，噪音低。小型发电机用于工程，多年机械维修，终身维护。该发电机适用于室外工程应急、应急电源、医疗设备应急施工、工厂停电等。频率特性是当发电机频率偏离额定值时，调节器可保持的电压调节精度。由晶闸管元件构成的励磁调节器的频率特性优于电磁励磁调节器。例如，当频率为10%时，发电机的电压只会改变约1.5%。当频率为1%时，复合励磁调节器将发电机的电压改变约1.4%。