

# 天津彩虹蓄电池6-GFM-12 12V12AH稳压稳压供应商

产品名称	天津彩虹蓄电池6-GFM-12 12V12AH稳压稳压供应商
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:12V,6V,8V,4V 彩虹蓄电池:胶体蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

天津彩虹蓄电池6-GFM-12 12V12AH稳压稳压供应商天津彩虹蓄电池6-GFM-12

12V12AH稳压稳压供应商天津彩虹蓄电池6-GFM-12 12V12AH稳压稳压供应商天津彩虹蓄电池6-GFM-12

12V12AH稳压稳压供应商天津彩虹蓄电池6-GFM-12 12V12AH稳压稳压供应商天津彩虹蓄电池6-GFM-12

12V12AH稳压稳压供应商天津彩虹蓄电池6-GFM-12 12V12AH稳压稳压供应商天津彩虹蓄电池6-GFM-12

12V12AH稳压稳压供应商天津彩虹蓄电池6-GFM-12 12V12AH稳压稳压供应商

彩虹蓄电池特点：1、免维护电池：采用独特的气体再化合技术（GASRECOMBINATION）技术。不必定期补液维护。减少用户使用的后顾之忧

2、安全可靠性高：采用自动开启、关闭的安全网（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而保护蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常是蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

3、使用寿命长：在20 ° C环境下，FM系列电池浮充寿命可达3 - 5年，FML系列电池浮充寿命可达5 - 8年，GFM系列电池浮充寿命可达10 - 15年。

4、安装使用方便：全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，极大的减少安装的工作量和危险性

5、自放电率低：采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20 ° C的环境温度下，Kstar蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。提高电池的使用效率

6、适应环境能力强：可在 - 20 ° C - - + 50 ° C的环境温度下均使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于区的特殊电源

7、放置随意性强：特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

8、绿色无污染：蓄电池房不需要有耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

9、全新FML系列电池有更长的使用寿命采用铅锡多元特殊正极合金，比传统的铅钙合金耐腐蚀性更强，循环寿命更优越。

优化栅格放射形设计，具有更强劲的输出功率。独特的铅膏配方及制造工艺，充分利于4BS的形成，确保电池具有较长的5-8年浮充使用寿命。

彩虹蓄电池应用领域:

浮充使用：

通讯及电力设备

照明系统

监控系统

石油化工系统

网络数据中心

UPS/EPS电源

变、发电站电源系统

医疗设备

循环使用:

便携式电源、

录放机、收音机等

电动玩具、

割草机、吸尘器等各种电动工具

摄像机

手提式测量器

照明器材

太阳能、风能储能系统