

# 北京遮阳车棚展览会(2023北京遮阳车棚展)

产品名称	北京遮阳车棚展览会(2023北京遮阳车棚展)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

## 产品详情

2023中国(北京)国际遮阳车棚及户外休闲展览会

2023 China (Beijing) International Sunshade Bike Shed and Outdoor Leisure Expo

时间：2023年6月3-5日

地点：北京·中国国际展览中心(静安庄馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

批准单位

中国国际贸易促进委员会

主办单位

中国国际展览中心集团公司

北京中装文行国际会展有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

### 展会介绍

遮阳车棚及户外休闲不仅具有遮阳、挡雨、实用、美观的作用，将光伏融入车棚等设施，还可以发电为业主带来利益，有效缓解社会环境和能源压力。随着国民生活水平不断提高，人们对生活工作环境改善的需求增长，追求时尚、自然、绿色、环保、温馨、和谐、舒适的观念也越来越强，从而促进了遮阳车

棚及户外休闲行业的快速成长。受益于多年来房地产市场蓬勃兴盛和持续推进的基础设施建设，遮阳车棚及户外休闲行业产销量持续稳定攀升，得以长足进步发展。伴随中国城市化进入新阶段，新农村建设和城镇化进程稳步推进，建筑产业迈向高品质时代新征程，在“双碳”目标下，对遮阳车棚及户外休闲提出了更高的要求、更高的性能和表现力以及相互的联动和配合，遮阳车棚及户外休闲市场需求有望得以持续释放，未来前景可期。”高质量发展“成为遮阳车棚及户外休闲行业的主旋律，工程建设标准提高和全产业链质量提升将推动遮阳车棚及户外休闲市场高品质需求的井喷，更为统一开放的国内国际市场战略也将拓宽遮阳车棚及户外休闲企业的市场空间，带来新的发展机遇。

基于新时代下遮阳车棚及户外休闲未来的市场需求导向，为促进遮阳车棚及户外休闲行业新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，由中国国际展览中心集团公司、北京中装文行国际会展有限公司共同主办的2023中国(北京)国际遮阳车棚及户外休闲展览会将于2023年6月3-5日在北京·中国国际展览中心隆重举行。展会隶属于2023第九届中国(北京)国际建筑业博览会专题展之一，专注于整合遮阳车棚及户外休闲行业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为遮阳车棚及户外休闲企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外遮阳车棚及户外休闲行业创造提升和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓遮阳车棚及户外休闲国际大市场，让我们携手同行，共创商机！

### 同期活动精彩纷呈

展览会召开期间还将举办多场行业会议活动，包括2023中国(北京)装配式建筑大会、开发商采购对接会、工程项目招标发布会、设计师沙龙、施工演示交流会等近20场行业活动，并广泛通知邀请建筑及装修工程企业管理人员、材料及装备采购人员、建筑施工单位、经销商、代理商、建筑师、设计师、建造师及工程人员参观博览会和同期会议，推动装配式建筑材料、技术及装备的经贸交流。

### 展品范围

遮阳车棚类：户外遮阳板、铝百叶、户外翻板百叶、卷帘窗、百叶窗、遮阳篷、天幕篷、太阳能车棚、铝合金车棚、铝合金露台棚、窗棚、天棚帘、中空  
内置遮阳、遮阳窗饰、窗饰配件及机械、电机与控制系统、遮阳面料等。

户外休闲类：遮阳伞、帐篷、篷房、户外休闲家具、阳光房、凉亭、葡萄架、膜结构等。

### 观众构成

生产商、经销商、代理商、贸易商、采购商、渠道商，设计院、城市规划师、建筑规划师、建筑设计师、建筑工程师、室内设计师、空间结构设计师、景观设计工程公司、工程建设单位，房地产开发商及业主、物业管理公司、建筑装修公司，医院、学校、体育系统，工厂、仓储、物流、酒店、停车场，石材养护公司、市政建设、路桥建筑、项目咨询管理公司、家具电器、建筑部品生产及解决方案供应商，国家相关政府、协会工作人员，建筑院校师生等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展ConstrucTech 2023，请速与我们联系索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

露台封闭装修方法？

1、封装阳台能够以防盗挡网罩封,或是以窗户的形式封堵。相比之下,后者更为普遍,前者的应用相对少一些。封堵的方法有平面封与凸面封两种,平面封是完工以后,阳台同楼房外立面成一个平面。

- 2、封阳台的材料通常可以用塑钢窗、铝合金窗、实木窗、空腹钢窗。这几类材料都各自有各自的特点,我们从封闭阳台装修效果图上能够看出来,其中塑钢窗具有很好的耐候性,隔热、隔音效果比较好,但价格较高,颜色相对单一。
- 3、实木的窗户能够制作出丰富的造型,运用多类颜色,装饰效果比较好,但木材抗老化能力不好,冷热伸缩变化快,日晒雨淋后易被腐蚀,价格要依照材料而定,通常松木的价格比较。
- 4、规范不论使用塑钢窗或者铝合金窗,封装阳台前均应准确地测量阳台封闭面的尺寸,在施工现场外依照尺寸加工制作窗户框、扇后,运抵施工现场。
- 5、安装窗户时,要首先把窗户稳定在洞口处,且用木模子固定其位置,把窗户上的固定钢片安装眼套在膨胀螺栓上,使螺母紧固。完全固定钢片安装完以后,用水泥砂浆把洞口两侧抹平,把固定钢片全部埋入水泥砂浆里。
- 6、凸封阳台要先做窗台,把阳台墙上钻通孔,插进钢筋,钢筋出头长度和窗台宽度相同。再从出头钢筋上捆扎横钢筋,连接墙体钢筋间距是300毫米,横钢筋间距依窗台宽度来定,通常为200毫米,用两根。把钢筋下方距钢筋30毫米处,钉盒子板,浇筑混凝土砂浆,在混凝土里预埋木砖或膨胀螺栓。
- 7、封阳台在窗框固定以后安装窗扇,封闭阳台装修效果图中的普通阳台使用推拉窗,需要关闭严密,间隙均匀,扇和框搭接紧密,推拉灵活,附件齐全,位置安装正确、牢固,灵活运用,端正且美观。