

天津欧标方矩型管120x80x6.0直缝方管

产品名称	天津欧标方矩型管120x80x6.0直缝方管
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5280.00/吨
规格参数	材质:S460J0 执行标准:EN10210 长度:6-12米
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

天津欧标方矩型管120x80x6.0直缝方管 欧标方管，欧标方矩型管：三种试验钢均采用两阶段轧制，两阶段开轧温度为900，终轧温度为830，轧后以冷速75.5 /s冷却至670，空冷8s后，立刻快速冷却至200左右。三种成分的控轧控冷工艺相同，热轧后截取拉伸试样检测力学性能。采用低终轧温度以及轧后三段式冷却工艺，C-Mn钢、添加Nb-Ti钢和添加Nb-Ti-Cr钢均可得到铁素体和马氏体双相组织。C-Mn钢抗拉强度高于580MPa，Nb-Ti钢和Nb-Ti-Cr钢抗拉强度超过700MPa，伸长率均高于20%，屈强比低于0.7。欧标方管尺寸表：

尺寸(mm) 厚度(mm) 米重(kg/m) 产地 材质 20x20x2.0 1.12
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 20x20x2.5
 1.35 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 25x25x1.5 1.06 河南/天津/浙江
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 25x25x2.0 1.434 山东/天津/江苏
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 25x25x2.5 1.74
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 25x25x3.0
 2.04 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 30x30x2.0 1.68 山东/天津/江苏
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 30x30x2.5 2.14
 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 30x30x3.0
 2.51 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 40x40x1.5 1.81 进口/江苏/山东
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 40x40x2.0 2.31
 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 40x40x2.5
 2.9 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 40x40x3.0 3.45 河南/天津/浙江
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 40x40x4.0 4.46
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 40x40x5.0
 5.40 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR

50x50x1.5 2.28 河南/天津/浙江
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 50x50x2.0 2.93
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 50x50x2.5
3.70 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
50x50x3.0 4.39 山东/天津/江苏
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 50x50x4.0 5.72
山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 50x50x5.0
6.97 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
60x60x3.0 5.34 山东/天津/江苏
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 60x60x4.0 6.97
山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 60x60x5.0
8.54 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
60x60x6.0 9.45 山东/天津/江苏
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 70x70x3.0 6.28
山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 70x70x3.6
7.46 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
70x70x5.0 10.11 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
70x70x6.3 12.50 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
70x70x8.0 15.30 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
75x75x3.0 7.07 进口/江苏/山东
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 80x80x3.0 7.22
进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 80x80x3.6
8.59 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
80x80x5.0 11.70 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
80x80x6.0 13.90 进口/江苏/山东 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
欧标方矩形管型号表：90x90x3.0 8.01 进口/江苏/山东
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 90x90x3.6 9.72
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 90x90x5.0 13.30
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 90x90x6.0 15.76
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 90x90x8.0 20.40
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x3.0 8.96
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x4.0 12.00
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x5.0 14.80
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x5.0 14.80
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x6.0 16.19
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x8.0 22.90
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 100x100x10 27.90
河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x5
18.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x6.0
21.30 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x6.3
22.30 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x8.0
27.90 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x10
34.20 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x12
35.8 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 120x120x12.5
41.60 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 140X140X5.0
21.10 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 140X140X6.3
26.30 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
140X140X8 32.90 浙江/山东/天津
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 140X140X10 40.40 浙江/山东/天津
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 140X140X12.5 49.50 浙江/山东/天津
S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X5.0 22.70 浙江/山东/天津

S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X6.3 28.30 浙江/山东/天津
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X8.0 35.40 浙江/山东/天津
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X10 43.60 浙江/山东/天津
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X12.5 53.40 山东/天津/江苏
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X16 66.40 山东/天津/江苏
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 150X150X16 66.40 山东/天津/江苏
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X5 27.40
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X6.3 34.20
 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X8
 43.00 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X10
 53.00 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X12.5
 65.20 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 180X180X16
 81.40 山东/天津/江苏 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR
 200X200X5 30.50 山东/天津/江苏
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200X200X6 35.8
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200x200x6.3 38.2
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 欧标方矩管参数表：
 200x200x8 48.00 河南/天津/浙江
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200x200x10 59.30 河南/天津/浙江
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200x200x12.5 73.00 河南/天津/浙江
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 200x200x16 91.50 河南/天津/浙江
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x6.3 48.10 河南/天津/浙江
 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x8 60.50
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x10 75.00
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x12.5 92.60
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 250x250x16 117.00
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x6.3 57.90
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x8.0 73.10
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x10 57.90
 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x8
 90.70 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x12.5
 112.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 300x300x16
 142.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 350x350x8
 85.70 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 350x350x10
 106.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 350x350x12.5
 132.00 河南/天津/浙江 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 350x350x16
 167.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 400x400x10
 122.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 400x400x12
 141.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 400x400x12.5
 152.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 400x400x16
 192.00 浙江/山东/天津 S235JR/S275J0/S275J2/S355J0/S355J2/S355K2/S355JR 天津欧标方矩型管1
 20x80x6.0直缝方管：B33CLB38CLB42CL有良好冷成型性能，用于汽车滚型车轮轮网及轮幅。B44QZRB48
 QZR制造汽车传动轴管用。B32LB55LB51LB42LB51DL汽车大梁、横梁用。锅炉及压力容器用钢Q/BQB32H
 II19Mn6DIN17155(EN128-2)HII(P265GH)19Mn6(P355GH)除保证常温性能外，还保证较高温度下的力学性
 能，适用于蒸汽锅炉设备，较高工作温度的压力容器及类似结构件。