

# 哈尔滨电缆厂 / 哈尔滨电线厂 / 哈尔滨电线电缆厂

产品名称	哈尔滨电缆厂 / 哈尔滨电线厂 / 哈尔滨电线电缆厂
公司名称	哈尔滨华亿电力物资材料厂
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	哈尔滨南岗区马家街64-2 { 花园街省委后身, 与龙江街结合处 }
联系电话	87582747

## 产品详情

哈尔滨华亿电力物资材料厂址位于哈尔滨市东50公里距山水秀美的二龙山风景区6公里处的宾州城内,是机电综合性加工、制造企业.公司占地面积50000余平方米,建筑面积21000余平方米,现有职工180人,其中工程技术人员41人(高级工程师4人、工程师9人、助理工程师15人、技术员9人、经济师2人、会计师2人).公司设研发中心、综合办公室、生产、技术、质检、供应、销售、财务等八个职能部门.公司已建立微机指挥系统和自动化办公系统.公司设备配套,工艺先进,能确保生产需要,公司现有固定财产4000余万元,年产值可达1.5亿,年创利税300万元,资产负债率18%。本厂主要产品以工业电力系列产品为主:高低压瓷绝缘子系列:产品主要有高低压线路电瓷、电站电器电瓷、避雷器、高压熔断器等四大类别26个系列280多个品种规格,主要销往东北、华北、华南和京津等电力系统及各大油田、煤矿、电气化铁道等系统.2009年7月通过了国网公司专家组对我公司的资质审核,成为国网公司合格供应商."七五"期间我厂与铁科院车辆所合作开发了交流电气化铁道接触网用耐污棒形瓷绝缘子系列产品和接触网保护专用氧化锌避雷器、角隙避雷器.近几年公司积极开拓国际市场,按照IEC、ANSI、BS、AS、JIS、DIN标准生产悬式、针式、拉紧式、线路柱式、电器柱式等绝缘子。线路金具系列:专注于1000kV、800KV、750kV、500kv及以下电压等级的大截面导线线路金具、1000kV、800KV、750kV、500kv及以下电压等级的变电金具、光缆金具,线路金具(线路金具;变电金具;悬垂线夹;耐张线夹;连接金具;接续金具;保护金具;拉线金具;接触金具;固定金具;)的销售与售后技术支持。高低压电器开关柜系列:YBP1-12/0.4(FZR)/J-315型高压/低压预装式变电站(箱式变电站);KYN28-12-1250/31.5高压开关柜(中置柜);XGN12Z/T1250/31.5箱型固定式金属封闭开关柜;GCS低压抽出式开关柜;MNS低压抽出式开关柜;HXGN箱型金属封闭开关设备;GGD低压交流配电柜;锅炉控制台;PK屏、直流屏、动力配电箱、集中计量照明箱、分户箱、杆上计量箱、变台计量箱、开关箱、控制箱、电抗减压启动箱、户外高低压开关;S9、S9-M型电力配电变压器;S11-M R卷铁芯配电变压器;S11-M D叠铁芯配电变压器;油田用自控变压器(S13调容调压变压器);SH15-M-100/10油浸式非晶合金配电变压器、SZ11系列、35千伏、66千伏、110千伏。电线电缆系列:生产的产品主要有:护套线、塑铜线、防水线、胶质线以及各种型号的电线电缆生产销售电线电缆、计算

机电缆、电力电缆、阻燃电缆、低压电缆、特种电缆、分支电缆、电线电缆、矿用电缆、船用电缆、低盐无卤电缆、控制电缆、钢芯铝绞线、吊车用电缆、橡套软电缆、预制分支电缆、耐火电力电缆、船用电缆、信号电缆、矿用电缆、耐火电缆、高压电缆、耐寒电缆、电话电缆、电线电缆、耐高温电缆、吊车用电缆、清洁建筑电线、低烟无卤电缆、矿用橡套电缆、防水电缆、环保建筑电线、电子计算机电缆电话电缆、硅橡胶扁电缆等各种电线电缆。JBC-16~95/4~35 16~95/4~35 JGW-1 75-84 JBC-25~95/25~95 25~95/25~95 JGW-2 85-94 JBC-50~150/6~35 50~150/6~35 JGW-3 95-104 JBC-50~150/50~150 50~150/50~150 JGW-4 105-114 JBC-95~240/95~240 95~240/95~240 JGW-5 115-124 JBC-120~240/25~120 120~240/25~120 JGW-6 125-134 JBC-16~70/16~70 16~70/16~70 JGW-7 135-146 JBC-50~120/16~50 50~120/16~50 JGH-0 65-80 JBC-50~120/50~120 50~120/50~120 JGH-01 55-65 JBC-120~240/70~120 120~240/70~120 JGH-1 80-100 JBC-1 16~120/16~50 JGH-2 100-120 JBC-3 16~120/16~120 JGH-3 120-136 穿刺线夹 ( 10KV ) JBC10-1 25~50/25~50 JGP-1 45-55 JBC10-2 70~120/25~50 JGP-2 55-68 JBC10-3 70~120/70~120 JGP-3 68-80 JBC10-4 150~240/70~120 JGP-4 80-90 JBC10-5 150~240/150~240 JGP-5 90-100 JBC10-6 150~240/25~50 JGP-6 100-114 穿刺接地线夹 ( 1KV ) JBCD-1 35~120 防雷金具 JBCD-2 150~240 规格型号 穿刺接地线夹 ( 10KV ) JBCD-1 50~120 FHJ-70~120 JBCD-2 150~240 FHJ-150~240 验电接地环 BYD-0小号(配JBL-50-240(二节) 50~240 BYD-0小号(配JBL-50-240(三节) 50~240 BYD-1中号 50~240 BYD-2大号 50~240 接地线夹 规格型号 都配有外壳 7、楔形 ( 安普 ) 线夹 JDL-16~120 规格型号 适用导线标称截面 外壳 JDL-50~240A 主导线 分支导线 JDL-50~240B JXL-1、1号壳体 95 ~ 50 16 ~ 95 22(小号) 120 ~ 50 16 ~ 120 JXL-2、2号壳体 150 16 ~ 150 JXL-3、3号壳体 185 16 ~ 185 25(大号) JXL-4、4号壳体 240 16 ~ 240 JXL压接工具 1号液压工具 1#2#壳体 2号液压工具 3#4#壳体 C型 ( 创通 ) 线夹及绝缘罩 型号 主线 支线 绝缘罩 YG-C11,C12,C13,C14,C15,C16 LJ300,LGJ240,LJ240 LJ300--LJ35 YG-01 YG-C21,C22,C23,C24 LGJ185,LJ210,LJ185 LJ185--LJ35 YG-02 YG-C31,C32,C33,C34 LGJ150 LJ150--LJ35 YG-03 YG-C41,C42,C43,C44 LJ150,LGJ(LJ)120,LGJ95 LJ120--LJ35 YG-C51,C52,C53,C54 LJ95,LGJ70,LJ70 LJ95--LJ35 YG-C61,C62,C63 LGJ50,LJ35 LJ50--LJ25 . . . . .

楔型绝缘耐张线夹 铝合金耐张线夹

产品名称 规格型号 适用导线 ( mm<sup>2</sup> ) 备注 产品名称 规格型号 适用导线 ( mm<sup>2</sup> ) 备注 南京型  
 1KV 10KV NXJ-1 35~95 扁铁, 铁手柄 铝合金耐张线夹 NLL-190 16~70 NXJ-2 120~240 NLL-285 70~150  
 NXJ-3 185~300 NLL-320 120~185 上海型1KV NXJ-1Q 25~70 扁铁、圆铁手柄 NLL-27 12.48-21.66 配电线路用  
 NXJ-2QB 95~120 活动铁手柄 NLD-3L 120~150 NXJ-2Q 70~185 活动铁 ( 圆铁 ) 手柄 NLD-4L 185~240  
 NXJ-3Q 120~240 NLD-5L 240~300 NXJ-1Q 25~70 不锈钢手柄 NXLH-1 LJ50-LJ70 NXJ-2Q 70~185 NXLH-2  
 LJ95-LJ120 上海型10KV NXJ-1Q 25~50 扁铁、圆铁手柄 NXJ-2QB 70~95 活动铁手柄 异型并沟线夹 NXJ-2Q  
 70~150 活动铁 ( 圆铁 ) 手柄 产品名称 规格型号 适用导线 ( mm<sup>2</sup> ) 都配有外壳 NXJ-3Q 120~240 NXJ-1Q  
 25~70 不锈钢手柄 铜并沟 JBT-0-二节 16 ~ 70 NXJ-2Q 70~150 JBT-1-二节 16 ~ 120 NXJ-3Q 120~240  
 JBT-1-三节 16 ~ 120 上海型20KV NXJ-2Q 25~70 铁手柄 JBT-2-二节 50 ~ 240 NXJ-3Q 95~150 铁手柄  
 JBT-2-三节 50 ~ 240 NXJ-4Q 185~300 铁手柄 JBT-25-150 25 ~ 150 武汉型 JNEY-2 35~240 铝 并 沟  
 JBL-6-16 6 ~ 16 JBL-0二节 35 ~ 150 NXJ-C型楔型绝缘耐张线夹 JBL-0二节 6 ~ 35 NXJ-1C ( 1~10KV ) 25~50  
 JBL-0二节 16 ~ 70 NXJ-2C ( 1~10KV ) 70~95 JBL-1二节 16 ~ 120 NXJ-3C ( 1~10KV ) 120~150 JBL-1三节  
 NXJ-4C ( 1~10KV ) 185~300 JBL-2二节 50 ~ 240 NXJ-2C ( 20KV ) 25~50 JBL-2三节 NXJ-3C ( 20KV ) 70~95  
 JBL-3二节 120 ~ 400 NXJ-4C ( 20KV ) 120~300 JBL-3三节 铝合金耐张线夹 铜铝并沟 JBTL-0(精制) 10 ~ 70  
 JBTL-1(精制二节) 35 ~ 120 产品名称 规格型号 适用导线 ( mm<sup>2</sup> ) 都配有外壳 备注 JBTL-1(精制三节)  
 35 ~ 120 JBTL-2(精制二节) 50 ~ 240 楔 型 ( 自锁普通型 ) NXL-1 50~95  
 NXL-4适用185~240mm<sup>2</sup>绝缘导线要剥皮 JBTL-2(精制三节) 50 ~ 240 NXL-2 120~150 JBTL-1(普通) 16 ~ 120  
 嵌铜 NXL-3 185~240 JBTL-2(普通) 50 ~ 240 嵌铜 NXL-4 300 四芯集束型耐张线夹和悬挂线夹 舟山型 NXLJ-1  
 35~70 适用铝绞线和钢芯铝绞线要剥皮 NXLJ-2 95~150 产品名称 规格型号 适用导线 ( mm<sup>2</sup> ) 备注 NXLJ-3  
 185~240 楔 型 ( 10KV ) NXL-2J 35~70 不剥绝缘层 四芯集束 NXJ-1A 16~50 NXL-3J 95~150  
 NXJ-2A 70~120 NXL-4J 120~240 NXJ-1B 25~50 楔 型 ( 20KV ) NXL-2J 25~35 NXJ-2B 70~120  
 NXL-3J 50~95 NXJ-3B NXL-4J 120~150 悬挂线夹 XJG-1 35~50  
 用于四芯绝缘导线悬挂与四芯集束耐张线夹配套使用 NXL-5J 185~300 XJG-2 70~95 螺栓型 NLL-1 5~10  
 输电线路用 XJG-3 120~150 NLL-2 10.1~14 XJG-1B 35~50 NLL-3 14.1~18 XJG-2B 70~95 NLL-4 18.1~23 XJG-3B  
 120~150 NLL-5 23.1~30 小型 XJG 芯子 NLL-5L 300~400 配电用 NLL-6 500~630 . . . . .

. . . . . 电缆分支铜接头(CCT) 黄铜单槽线夹(DCT) 规格 型号 适用电缆截面

规格 型号 适用电缆截面 规格型号 适用导线 (mm<sup>2</sup>) 主电缆+分支电缆 主电缆+分支电缆  
CCT-16 11.5-16mm<sup>2</sup> CCT-154 123-154mm<sup>2</sup> DCT-1 16-35 CCT-20 14-20mm<sup>2</sup> CCT-190 155-190mm<sup>2</sup> DCT-2  
35-70 CCT-26 21-26mm<sup>2</sup> CCT-240 191-240mm<sup>2</sup> DCT-3 70-120 CCT-44 27-44mm<sup>2</sup> CCT-288 241-288mm<sup>2</sup>  
带电装卸线夹(YZ) CCT-60 45-60mm<sup>2</sup> CCT-365 289-365mm<sup>2</sup> 名称 规格型号 CCT-76 61-76mm<sup>2</sup> CCT-450  
366-450mm<sup>2</sup> 铝 1-3 CCT-98 77-98mm<sup>2</sup> CCT-560 451-560mm<sup>2</sup> 铜 1-2 CCT-122 99-122mm<sup>2</sup> CCT-700  
561-700mm<sup>2</sup> 铜 3# 铜、铝、铜铝接线夹(斜杠下面为钎焊价格) 规格型号 铜JT 铝JL 铜铝JTL  
T型铜铝线夹、铜双槽线夹 100A 200A T型铜铝线夹 铜双槽线夹 300A 规格型号 规格型号  
适用导线 单价 400A 500A 5×50 SST-6\*80 240mm<sup>2</sup> 600A 6×60 SST-8\*80 240mm<sup>2</sup> 800A  
8×80 SST-10\*80 300mm<sup>2</sup> 1000A 10×100 . . . . . 耐张线夹 铝并沟线夹  
. . . . . 规格型号 规格型号 规格型号 型材A 型材B 型 材冷 镀 变径型号 变径单价 NY-50/30  
NY-400/25 NY-70/10 NY-400/35 JB-0 JB-10 NY-70/40 NY-400/50 JB-1 JB-20 NY-95/20 NY-400/65 JB-2 JB-21  
NY-95/55 NY-400/95 JB-3 JB-30 NY-120 NY-500/35 JB-4 JB-31 NY-150 NY-500/45 JB-5 JB-32 NY-185/25  
NY-500/65 JB-6 NY-185/30 NY-630/45 铜、铜铝并沟线夹 NY-240/30 NY-630/55 产品名称 规格型号  
NY-240/40 NY-800/55 铜并沟线夹 JBT-0 NY-240/55 NY-600K/600K JBT-1 NY-300/15 NY-900K/900K  
JBT-2二节/三节 NY-300/20 NY-1400/1400 JBT-3二节/三节 NY-300/25 NY-1440N/1440N JBT-4二节/三节  
NY-300/40 NY-1000/1000 铜铝并沟线夹 JBTL-0 NY-300/50 耐张线夹有整段的 JBTL-1 NY-300/70 JBTL-2  
NY-400/20 JBTL-3 耐张线夹 钢绞线用耐张线夹 JBTL-4 规格型号 单价 规格型号  
母线伸缩节(MSS、MST、MS、MGS) NY-35BG NY-35G 规格型号 铝MS 铜MST 铜铝MSS 槽母MGS  
NY-50BG NY-50G 4\*40 NY-60BG NY-55G 5\*50 NY-70BG NY-80G 6\*60 NY-80BG NY-100G 6.3\*6.3  
NY-100BG.1 NY-120G 6\*80 NY-100BG.2 NY-135G 8\*80 NY-120BG.1 8\*100 NY-120BG.2 8\*120 NY-150BG 8\*125  
有整段的 10\*80 10\*100 10\*120 铁路接触网并沟线夹 10\*125 规格型号 12\*120 AL50-300/PGA603 12\*125  
AL25-120/PGA402 12.5\*125 AL-6-70/PGA102 10\*150 12\*150 . . . . . 分支线  
. . . . . 产品名称 规格型号 都配有外壳 产品 名称 规格 型号 有配有外壳  
规格型号 适用导线 (mm<sup>2</sup>) 铜铝过渡分支线夹(10KV) JFG-25 铝过渡分支线夹(10KV) JFL-25 JKG-1铜铝  
16~70/4~16 JFG-35 JFL-35 JKL-1铝 16~70/4~16 JFG-50 JFL-50 JKG-2铜铝单孔 35~150/4~25 JFG-70 JFL-70  
JKG-2铜铝双孔 35~150/4~25 JFG-95 JFL-95 JKL-2铝双孔 35~150/4~25 JFG-120 JFL-120 JKG-3铜铝  
25~150/25~35 JFG-150 JFL-150 双导线T型线夹 (TYS) JFG-185 JFL-185 规格型号 产品名称 规格型号  
适用导线 (mm<sup>2</sup>) 备注 TYS-2\*240/120 TYS-2\*300/120 T型分支线夹 铝TJL 35~240 含外壳 TYS-2\*400/120  
铜TJT 35~240 TYS-2\*500/120 铜铝TJG 35~240 TYS-2\*240/200 变压器用铜接线夹 (SBT) TYS-2\*300/200  
规格型号 压板式SBT 单孔平板SBT-1 双孔平板SBT-2 平板SBT-8\*80 六角 TYS-2\*400/200 TYS-2\*500/200 M12  
TYS-2\*630/200 M14 M16 M18 跳线线夹(JYT) M20 规格型号 M22 JYT-35mm<sup>2</sup> M24 JYT-50mm<sup>2</sup> M30  
JYT-70mm<sup>2</sup> 变压器用铜铝接线夹 (SBG) JYT-95mm<sup>2</sup> 规格型号 带扣型SBG 螺纹管式SGB-1 双 槽  
型SBG-2 JYT-120mm<sup>2</sup> JYT-150mm<sup>2</sup> M12 JYT-185mm<sup>2</sup> M14 JYT-240mm<sup>2</sup> M16 JYT-300mm<sup>2</sup> M18 导线分线盒  
M20 规格型号 M22 DF2-10-25/6-16 M24 DF2-35-50/10-25 M30 DF2-70-120/25-50 铝包带 (FLD)  
DF3-35-50/10-25 规格型号 重量 DF3-10-25/6-16 kg/m M/kg DF4-35-50/10-25 铝包带 0.027 37  
DF4-70-120/25-50 DF5-35-50/10-25 DF5-70-120/25-50 . . . . .  
. . . . . 压缩型双导线铝设备线夹(SSY) 预绞丝护线条 (FYH) 规格型号 重量 规格型号 SSY-240/40-120 1.6  
FYH-95/15 SSY-300/40-120 1.9 FYH -95/20 SSY-400/35-120 2.1 FYH -95/55 SSY-400/50-120 2.1 FYH -120/7  
SSY-500/65-120 2.8 FYH -120/20 SSY-240/40-200 1.8 FYH -120/25 SSY-300/40-200 1.9 FYH -120/70  
SSY-400/35-200 2.1 FYH -150/8 SSY-400/50-200 2.1 FYH -150/20 SSY-500/65-200 2.6 FYH -150/25  
SSY-630/45-200 4.9 FYH -150/35 SSY-630/55-200 4.9 FYH -185/10 SSY-800/55-200 3.5 FYH -185/25 FYH -185/30  
压缩型双导线铜铝设备线夹(SSYG)(钎焊) FYH -185/45 FYH -210/10 规格型号 板尺寸 FYH -210/25  
SSYG-240/40-120 85×80 FYH -210/35 SSYG-300/40-120 105×100 FYH -210/50 SSYG-400/35-120 105×100 FYH  
-240/30 SSYG-400/50-120 105×100 FYH -240/40 SSYG-500/65-120 130×125 FYH -240/55 SSYG-240/40-200  
85×80 FYH -300/15 SSYG-300/40-200 105×100 FYH -300/20 SSYG-400/35-200 105×100 FYH -300/25  
SSYG-400/50-200 105×100 FYH -300/40 SSYG-500/65-200 130×125 FYH -300/50 SSYG-630/45-200 130×125  
FYH -300/70 SSYG-630/55-200 130×125 FYH -400/20 SSYG-800/55-200 155×150 FYH -400/25  
预绞丝补修条 (FYB) FYH -400/35 FYH -400/50 规格型号 FYH -400/65 FYB-95/15 FYH -400/95 FYB-95/20

FYH -500/35 FYB-95/55 FYH -500/45 FYB-120/7 FYH -500/65 FYB-120/20 FYH -630/45 FYB-120/25 FYH -630/55  
FYB-150/8 FYH -630/80 FYB-150/20 FYH -800/55 FYB-150/25 FYH -800/70 FYB-150/35 FYH -800/100 . . .

. . . . . T型线夹(带U型螺栓)(2000标准型号为TLL) 铜板卡子、铜铝弓子卡子  
规格型号 规格型号 铜板卡子 铜铝弓子卡子 TL-11 TL-44 规格型号 规格型号 TL-21 TL-53 400A 400A TL-22  
TL-54 500A 500A TL-31 TL-55 600A 600A TL-32 TL-53(压板式) TL-33 TL-54(压板式) 梅花型铜接线夹 TL-41  
TL-55(压板式) 梅花型紫铜接线夹 梅花型黄铜接线夹 TL-42 TL-66(压板式) WCJB-1 WCJC-1 TL-43 WCJB-2  
WCJC-2 双导线T型线夹(螺栓型)(TLS间隔120) WCJB-3 WCJC-3 规格型号 规格型号 WCJB-4 WCJC-4  
TLS-44 TLS-55 WCJB-5 WCJC-5 TLS-45 TLS-56 WCJB-6 WCJC-6 TLS-53 TLS-65 WCJB-7 TLS-54 TLS-66  
WCJB-8 WCJB-9 T型线夹(压缩型)(TY) 双导线螺栓型设备线夹(SLS、SLSG) 规格型号 规格型号 规格型号  
适用导线范围 板尺寸 TY-35 TY-800 SLS-4A(B)-120 LGJ-185~240 80\*85 TY-50 TY-1440N SLS-5A(B)-120  
LGJ-300~400 100\*105 TY-70 TY2-120/7 SLS-6A(B)-120 LGJ-500~630 125\*130 TY-95 TY2-150/8 SLS-7A(B)-120  
LGJ-800 125\*130 TY-120 TY2-185/10 SLS-4A(B)-200 LGJ-185~240 80\*85 TY-150 TY2-210/10 SLS-5A(B)-200  
LGJ-300~400 100\*105 TY-185 TY2-240/30 SLS-6A(B)-200 LGJ-500~630 125\*130 TY-240 TY2-300/15  
SLS-7A(B)-200 LGJ-800 125\*130 TY-300 TY2-400/20 SLSG-4A(B)-120 LGJ-185~240 80\*85 TY-400 TY2-500/35  
SLSG-5A(B)-120 LGJ-300~400 100\*105 TY-500 TY2-630/45 SLSG-6A(B)-120 LGJ-500~630 125\*130 TY-630  
SLSG-7A(B)-120 LGJ-800 125\*130 铜铝过渡板(MG) (斜杠后面为钎焊价格) SLSG-4A(B)-200 LGJ-185~240  
80\*85 规格型号 规格型号 SLSG-5A(B)-200 LGJ-300~400 100\*105 4\*30\*150 8\*63\*153 SLSG-6A(B)-200  
LGJ-500~630 125\*130 4\*40\*160 8\*80\*185 SLSG-7A(B)-200 LGJ-800 125\*130 5\*40\*160 8\*100\*225 5\*40\*200  
8\*120/125\*270 铜铝复合片 5\*50\*110 10\*60\*140 规格型号 规格型号 5\*50\*200 10\*63\*153 1\*50\*50 2\*50\*50  
6\*60\*140 10\*80\*185 1\*60\*60 2\*60\*60 6\*60\*200 10\*100\*225 1\*80\*80 2\*80\*80 6\*80\*180 10\*120/125\*270 1\*100\*100  
2\*100\*100 6.3\*63\*153 12\*120/125\*270 1\*120\*120 2\*120\*120 6.3\*80\*185 12.5\*125\*270 1\*125\*125 2\*125\*125  
8\*60\*140 1\*150\*150 2\*150\*150 . . . . .

. . . . . 接续管 接续管 (JT、JTB)  
JY钢芯铝绞线用、液压 铝绞线用、钳压 钢芯铝绞线用、钳压 钢芯铝绞线用、爆压 规格型号 规格型号  
规格型号 规格型号 规格型号 规格型号 JY-35/6 JY-185/25 JY-500/35 JY-50/8 JY-185/30 JY-500/45 JT-35L  
JT-16/3 JTB-16 JY-50/30 JY-185/45 JY-500/65 JT-50L JT-25/4 JTB-25 JY-70/10 JY-240/30 JY-630/45 JT-70L JT-35/6  
JTB-35/6 JY-70/40 JY-240/40 JY-630/55 JT-95L JT-50/8 JTB-50/8 JY-95/15 JY-240/55 JY-35L JT-120L JT-70/10  
JTB-70/10 JY-95/20 JY-300/20 JY-50L JT-150L JT-95/20 JTB-95/20 JY-95/55 JY-300/25 JY-70L JT-185L JT-120/20  
JTB-120/20 JY-120/20 JY-300/40 JY-95L JT-240L JT-150/25 JTB-150/25 JY-120/25 JY-300/50 JY-120L JT-185/30  
JTB-185/30 JY-120/70 JY-400/25 JY-150L JT-240/40 JTB-240/40 JY-150/20 JY-400/35 JY-185L  
补修管 (钢芯铝绞线用) JY-150/25 JY-400/50 JY-240L 规格型号 适用导线 JY-150/35 JY-400/65 JY-300L  
JBE-70/10 LGJ-70/10 接续管 (钢芯铝绞线用、液压搭接) JBE-95/15 LGJ-95/15 规格型号 规格型号  
JBE-95/55 LGJ-95/55 JYD-70/10 JYD-300/50 JBE-120/20 LGJ-120/20 JYD-70/40 JYD-400/35 JBE-150/30  
LGJ-150/30 JYD-95/20 JYD-400/50 JBE-185/10 LGJ-185/10 JYD-95/55 JYD-400/65 JBE-185 LGJ-185/25 185/30  
185/45 210/10 JYD-120 JYD-500/35 JYD-150 JYD-500/45 JBE-210 LGJ-210/25 , 210/35 JYD-185 JYD-630/45  
JBE-240 LGJ-240/30 240/40 240/50 JYD-240 JYD-800/55 JYD-240/55 JBE-240/55 LGJ-240/55 JYD-300 JBE-300/15  
LGJ-300/15 JYD-300/40 JBE-300 LGJ-300/20 300/25 300/40 300/50 接续管 JBE-300/70 LGJ-300/70 钢芯铝绞线用  
架空绝缘铝导线用 JBE-400 LGJ-400/20 400/25 400/35 400/50 规格型号 规格型号 不含外壳单价 都配有外壳  
JBE-400/65 LGJ-400/65 JYB-185/30 JY-35LY JBE-400/95 LGJ-400/95 JYB-240/40 JY-50LY JBE-500 LGJ-500  
JYB-240/55 JY-70LY JBE-630 LGJ-630 JYB-300/40 JY-95LY 接续管 绝缘罩、导电环 JYB-300/50 JY-120LY  
规格型号 规格型号 JYB-300/70 JY-150LY JY-35BG P-7(Z) JYB-400/50 JY-185LY JY-50BG SL(Z) JYB-400/65  
JY-240LY JY-70BG PXP(Z) JYB-500/65 JY-80BG WS(Z) 接续管(钢绞线用,液压对接,爆压搭接) JY-95BG TL(Z)  
规格型号 规格型号 JY-100BG.1 JB-2(Z) JY-25G JY-100G JY-100BG.2 JB-4(Z) JY-35G JBD-35G JY-120BG.1  
铜三角环 JY-50G JBD-50G JY-120BG.2 正方形铜环 JY-55G JBD-55G JY-150BG.1 铜铝环 JY-70G JBD-70G  
JY-150BG.2 正方形铝环 JY-80G JBD-100G 铝验电环2# 铝验电环1# . . . . .

. 53、矩形母线金具(MWP、MWL) 56、槽形母线固定金具 规格型号 MWP户外平放 MWL户外立放  
产品名称 八五国标 七四定型 重量 重量 重量 101 1.2 2.1 户外 MCW-100 MCW 5.6 102 1.2 2.2  
125 21 5.7 103 1.3 2.3 150 5.8 104 1.5 2.3 175 23 6.0 201 1.5 2.2 200 6.1 202  
1.5 2.3 225 6.3 203 1.6 2.3 250 25 6.5 204 1.7 2.4 户内 MCN-100 3.9 301 1.7 2.2

125 MCN-1 4.0 302 1.8 2.3 150 4.1 303 1.8 2.3 175 MCN-3 4.2 304 1.9 2.4 200 4.3  
225 4.4 250 MCN-5 4.6 54、矩形母线金具(MNP、MNL)  
57、槽形母线间隔垫和吊挂金具(MCG、MCD) 规格型号 MNP户内平放 MNL户内立放 产品名称  
八五国标 重量 重量 重量 槽形母线间隔垫 MCG-1 1.9 101 0.4 0.9 2.2 102 0.5 1.0 3.2.2  
103 0.6 1.1 槽形母线吊挂金具 MCD-1 5.3 104 0.6 1.2 2.5 105 0.4 0.9 3.5 106 0.5  
1.0 58、管母线T型线夹(MGT) 107 0.6 1.1 规格型号 出厂价 重量 重量 108 0.6 1.2 MGT-50  
MGT-120 5.2 201 0.7 0.9 60 130 3.7 202 0.8 1.0 70 1.5 150 8.2 203 1.0 1.1 80 2.6 170 8.5  
204 1.0 1.2 90 3 200 13.9 205 0.7 0.9 100 2.4 250 19.5 206 0.8 1.0 110 3.8 207 1.0 1.1  
59、管母线固定金具(MGG) 208 1.0 1.2 规格型号 出厂价 重量 规格型号 重量 301 0.9 0.9 MGG-50  
MGG-120 3.3 302 0.9 1.0 60 130 3.6 303 1.2 1.1 70 1.6 150 8.4 304 1.3 1.2 80  
1.7 170 9.0 305 0.8 0.9 90 2.7 200 13.2 306 0.9 1.0 100 2.4 250 19.3 307 1.1  
1.1 110 3.3 308 1.2 1.2 60、管母线固定金具(MGG, MGT新型) 规格型号 重量 规格型号 重量  
55、矩形母线间隔垫(MJG) MGT-120 MGG-120 八五国标 七四定型 130 130 MJG-01 JG-03 150  
150/225 MJG-02 JG-06 170 170/225 MJG-03 JG-09 200 200/225 MJG-04 JG-011 . . . . .  
. . . . . 管母线固定金具(滑动型MGG1) 65、单、双软导线固定金具(MDG、MSG) 八五国标  
八五国标 产品名称 八五国标 部价 出厂价 重量 50/ 140 70/ 225 单软导线固定金具  
MDG/ 140 MDG-2 0.7 70/ 140 80/ 225 MDG-3 0.7 80/ 140 90/ 225 MDG-4 0.7 90/ 140  
100/ 225 MDG-5 0.7 100/ 140 110/ 225 MDG-6 0.7 110/ 140 120/ 225  
双软导线固定金具 MSG MSG-4/120 1.3 120/ 140 130/ 225 MSG-5/120 1.2 130/ 140  
150/ 225 MSG-6/120 1.1 150/ 140 170/ 225 MSG-4/200 1.5 200/ 140 200/ 225 MSG-5/200 1.6  
62、管母线固定金具(固定型MGG2) MSG-6/200 1.8 八五国标 八五国标 MSG-4/400 2.8 50/ 140  
70/ 225 MSG-5/400 3.1 70/ 140 80/ 225 MSG-6/400 3.4 80/ 140 90/ 225 66、双软导线固间隔棒MRJ  
90/ 140 100/ 225 八五国标 适用导线 重量 100/ 140 110/ 225 MRJ-4/120 19.02~21.28 0.7 110/ 140  
120/ 225 MRJ-5/120 23.7~27.36 0.8 120/ 140 130/ 225 MRJ-6/120 30.16~33.2 0.7 130/ 140 150/ 225  
MRJ-4/200 19.02~21.28 0.9 150/ 140 170/ 225 MRJ-5/200 23.7~27.36 1.0 200/ 140 200/ 225 MRJ-6/200  
30.16~33.2 1.2 63、管母线伸缩节(MGS,MGGD) MRJ-51/200 八五国标 八五国标 MRJ-51/400 70/ 140  
100/ 225 MRJ-4/400 19.02~21.28 2.1 80/ 140 110/ 225 MRJ-5/400 23.7~27.36 2.5 90/ 140 120/ 225  
MRJ-6/400 30.16~33.2 2.8 100/ 140 130/ 225 67、二分裂间隔棒(FJQ) 110/ 140 150/ 225 型号  
适用导线mm<sup>2</sup> 重量 120/ 140 MGGD-100WP FJQ-204 185~240 130/ 140 MGGD-130WP FJQ-205 300~400  
FJQ-404 185~240 64、管母线封头(MGF、MGF1) FJQ-405 300~400 八五国标 七四定型 FJQ-455 300~400  
阻尼型 MGF1-70 68、管母线终端封球(MGZ) 80 八五国标 八五国标 90 MGZ-50 MGZ-110 100  
MGZ-60 MGZ-120 110 MGZ-70 MGZ-130 120 MGZ-80 MGZ-150 130 MGZ-90 MGZ-200 150  
MGZ-100 MGZ-250 MGF-70 MGF2-70 69、铝合金悬垂线夹(CGH、CGF) 80 80 提包式  
上垂式(500KV线路用) 90 90 型号 型号 100 100 CGH-2 XGF-5X 110 110 CGH-3 XGF-5K  
120 120 CGH-4 XGF-6X 130 130 CGH-5 XGF-5XB CGH-6 CS-51 . . . . .  
. . . . . 70、悬垂线夹(XGU)(2000版标准型号改为CGU) 75、直角挂板(Z、ZS) 产品名称 八五国标  
七四定型 重量(kg) 八五国标 七四定型 重量(kg) 普通型 XGU-1 XGU-1 1.4 Z-7 Z1-7 0.6 XGU-2 -2 1.8  
Z-10 -10 0.8 XGU-3 -3 2.0 Z-12 -12 1.3 XGU-4 -4 3.0 Z-16 -16 2.5 XGU-5 -5 Z-20 -20 3.3 XGU-6 -6 Z-25  
带碗头挂板 XGU-5A XGU-5A 5.7 Z-30 XGU-6A XGU-6A 6.1 ZS-7 Z3-6 0.6 带U型挂板 XGU-5B XGU-5B  
5.4 ZS-10 Z3-9 0.9 XGU-6B XGU-6B 5.8 ZS-12 1.1 ZS-16 71、悬垂线夹(防磨型)和(双导线用)  
76、挂板(PS、P、PD) 产品名称 八五国标 七四定型 重量(kg) 八五国标 七四定型 重量(kg) 耐磨型  
XGU-1F 1.4 PS-7 P-6 0.6 XGU-2F 1.8 PS-10 0.9 XGU-3F 2.0 PS-12 1.5 XGU-4F 3.0 P-7 P1-7  
0.6 XGU-5F 4.7 —10 —9 0.9 双导线用 XCS-3 —12 —12 1.5 XCS-4 9.3 —16 —16 2.4 XCS-5  
10.8 —20 4.1 XCS-6 12.5 —30 6.5 72、悬垂线夹(双跳线) PD-7 P2-6 0.5 产品名称 八五国标  
七四定型 重量(kg) —10 —9 0.7 双跳线 XTS-1 4.5 —12 —12 0.9 XTS-2 5.0 —16 1.4 XTS-2A 4.5  
—20 2.1 XTS-2B 5.0 77、UB型挂板 73、耐张线夹(NLD)和楔型线夹(NX) 八五国标 重量(kg) 产品名称  
八五国标 七四定型 重量(kg) UB-7 0.80 耐张线夹(螺栓型) NLD-1 NLD-1 1.3 UB-6-1 0.80 NLD-2 -2  
2.1 UB-10 1.10 NLD-3 -3 4.6 UB-12 2.80 NLD-4 -4 7.1 UB-16 2.90 楔型线夹 NX-1 LX-1 1.2  
UB-21 NX-2 -2 1.8 78、延长环(PH)和直角挂环(ZH) NX-3 3.0 八五国标 七四定型 重量 NX-4 -4

4.7 PH-7 YH-6 0.40 74、UT型线夹(NUT) PH-7D 0.40 八五国标 七四定型 重量(kg) PH-10 YH-9 0.60  
NUT-1A UT-1 2.1 PH-10D 0.60 NUT-1B -1 PH-12 YH-12 0.90 NUT-2 -2 3.2 PH-16 YH-16 1.20 NUT-2B  
-2 PH-20 YH-20 1.60 NUT-3 -3 5.4 PH-25 2.00 NUT-4 -4 7.2 PH-30 YH-30 3.00 NU-3 UT-33 4.2 ZH-7  
0.50 NU-4 -44 7.3 ZH-10 0.50 QH-7 0.50 79铁并沟线夹(JBB) QH-10 0.50 八五国标 七四定型 重量  
QH-12 JBB-1 BB-1 0.7 QH-16 JBB-2 -2 1.0 备注：八五定型为焊接，九七国标为整体锻造。 JBB-3 -3  
1.9 . . . . .  
. . . . . 80、钢线卡子挂点金具 八五国标 七四定型 重量(kg)  
规格型号 JK-0(M8) 0.1 GD-12 JK-1(M10) GQ-3 0.2 GD-21 JK-2(M12) -4 0.3 GD-25 JK-3(M16) GD-30  
81、管母线支架 牵引板 八五国标 七四定型 重量 规格型号 重量(kg) MGJ-104 104A 13 QY-7 0.8 110  
110A 17 QY-10 1.0 MGJ-115 22 QY-12 MGJ-110B 110B QY-16 MGU-300A QY-21 4.1 MGU-300B  
72 QY-30 7.5 81、花兰螺丝、避雷器吊架 84、防盗螺母 85、调整板(DT) 产品名称 规格型号 规格型号  
规格型号 重量(kg) 花兰螺丝 12×200 M12 DT-6 16×250 M16 DT-7 2.00 20×300 M18 DT-10 2.80  
避雷器 吊架 BD-1839 M20 DT-16 4.20 BD-2451 M22 BD-2244 M24 86、重垂片 82、园型组合环 (YH)

规格型号 单价 八五国标 重量(kg)  
防盗螺母专用拆卸工具(元/套) ZC-1 YH-2+8 2.3 ZJ-1 YH-2+10 2.8 FDL CX ZG-1 YH-2+16 3.6 ZG-2 YH-2+20  
4.1 ZC-18 YH-2+24 4.7 ZC-20 93、心形环、规格型号 规格型号 90、U型螺丝 6# 16# 八五 国标  
重量 8# 18# 10# 20# U-1880 0.8 12# 20# -2080 1.1 84、防盗帽(FX)  
补修管(钢绞线用JBE) -2280 1.3 规格型号 规格型号 UJ-1880 FX-1 JBE-35G -2080 FX-2 JBE-50G -2280 FX-3  
JBE-70G FX-4 JBE-80G . . . . .  
. . . . . 87、球头挂环 (Q、QP) 91、联板  
八五国标 七四定型 重量 八五国标 七四定型 重量 八五国标 七四定型 重量 Q-7 Q-7 0.3 QP-7 0.3 L-1040  
L-1040 4.2 LS-1212 LS-24 4.6 QP-10 QP-10 0.3 -1240 -12 4.4 -1221 -21 5.0 QP-12 0.3 -1640 5.8  
-1225 -25 5.2 QP-16 QP-16 0.5 -1645 -1229 -29 5.4 QP-21D 0.7 -2040 -20 6.9 -1233 -33 5.6 QP-30  
1.0 -2540 -1237 -37 5.8 88、碗头挂环 (W、WS) -3040 L-30 7.6 -1255 7.3 八五国标 七四定型 重量  
LV-0712 1.4 LJ-1040 7.7 W-7A W1-7A 0.8 -1020 2.1 -1240 7.1 W-7B —7B 0.9 -1214 2.4 -1640  
10.2 W1-10 1.0 -1612 LF-2140 5.0 W1—12 -1620 3.1 -2540 7.5 W-12 -2015 2.5 -3040 9.1 WS-7  
W2-7 1.0 -2115 3.4 -3055 9.7 WS-12 —10 -3018 4.6 WS-10 —16 1.2 94、防震锤(M-铆接) WS-16  
2.6 规格型号 重量 规格型号 WS-20 4.3 FD-1M 1.5 FDZ-1T WS-30 5.7 FD-2M 2.5 FDZ-2T WS-16R 2.0  
FD-3M 4.7 FDZ-3T WS-21R 2.4 FD-4M 5.8 FDZ-4T WS-30R 4.2 FD-5M 7.7 FDZ-1 WSY-30R 4.3 FD-6M  
FDZ-2 89、U型挂环 (U、UL) FG-35M 1.9 FDZ-3 八五国标 七四定型 重量 FG-50M 2.5 FDZ-4 U-7 0.5  
FG-70 FDZ-5 U-10 0.6 FG-100 FDZ-6 U-12 1.0 95、防振锤 节能型(狗骨头)防震锤 U-16 1.5 产品型号  
适用导线外径 产品型号 适用导线外径 U-20 2.3 FR-1 7~12mm DB05B07SS 7.5~12mm U-25 2.8 FR-2  
11~22mm DB05B12SS 12.1~15mm U-30 3.7 FR-3 18~28mm DB05B15SS 15.1~18mm U-50 7.0 FR-4  
23~36mm DB05B18SS 18.1~21mm UL-7 LU1-6 0.7 DB1B21SS 21.1~24mm UL-10 -10 0.9 DB2B24SS  
24.1~27mm UL-12 -12 DB2B27SS 27.1~30mm UL-16 -16 1.6 预绞丝防振锤 UL-20 -20 2.9 UL-25 -25  
防振锤型号 配套预绞丝型号 防振锤型号 UL-30 -30 FRY-0101 FY-0235(7.5-8.16) DBY-0105  
92、调整板(DB、PT) FY-0250(9.0-9.6) 八五国标 重量 FY-0270(10.80-11.6) DB-7 2.3 FRY-0201  
FY-0295(12.48-13.87) DBY-0205 —10 2.7 FY-02120(14.26-16) —12 3.5 FY-02150(16.67-18.0) —16 4.4  
FRY-0302 FY-02185(18.75-20.0) DBY-0310 —20 7.4 FY-03240(20.86-22.40) —30 12.5 FRY-0402  
FY-03300(23.01-25.20) DBY-0410 PT-7 2.0 FY-03400(25.90-28.0) DBY-0420 —10 2.9 FRY-0503  
FY-03500(29.12-30.96) DBY-0520 —12 5.2 FY-03630(32.67-34.82) —20 10.1  
备注:1、因为预绞丝的特殊性，定货时必须知道使用导线的规格。  
2、左边FRY与右边对应的DBY配套的预绞丝型号相同 —25 13.8 —30 17.5 安全工具类：脚扣 踩板  
皮插皮带 安全绳 安全带 二道保险绳 围栏网 防坠器 工具包 脚扣带子 警示带 接地线  
接地棒 (令克棒) 接地夹 绝缘梯 拉闸杆 令克棒 安全帽 绝缘靴 绝缘手套 测电器 牛仔工作服  
绝缘板 软梯 避雷针 各种安全警示牌 指示牌 ABC相序牌 电工胶布 自粘胶布 二  
瓷瓶护套类：支柱绝缘子S-210 P-15T P-20 蝴蝶瓷瓶 轴式瓷瓶 玻璃钢绝缘子 XP-70 瓷悬瓶  
J-4.5拉线瓷瓶 高低压护套 避雷器护套 大型低压护套 热缩电缆头 终端中间电缆头 冷缩电缆头  
竹梯套 三 金具类：UT线夹 楔形线夹 NLD耐张线夹 U形环 Q-7球头环 W-7B碗头  
PH-10延长环 XGU悬垂线夹 Z-7直角挂板 P-7平行挂板 平行挂板 JB-1并沟线夹

FD-1防震锤 热镀锌螺丝 热镀锌抱箍 钢绞线钢芯铝绞线 拉棒 横担 U形螺丝 两位 四位街码  
钢丝卡头 全铜线耳 铜铝线耳 铜开口线耳 钳压管 设备线夹 接线夹 T形线夹 铜铝过渡板 创通线夹  
带电作用线夹 三角环 铝包带 高压熔丝 四 工具类：2T,4T手扳紧线器 3T中铁紧线器  
0.75T×3M,1.5T×3米手扳葫芦 多功能紧线器 铝合金卡头 铝镁合金卡头 双桃卡头 优质双桃卡头  
楔形卡头 日式进口 偏心轮卡头卡头 3T 5T旋转器 电缆网套 抗弯器 3T,5T,10T放线架  
3T,5T绞磨机 120米,160米,180米穿孔器 电缆盘 机械打孔机 双模压接钳  
1T,2T,3T起重滑轮 铝滑轮 尼龙滑轮 转向滑轮 直线滑轮 井口滑轮 大直径放线滑轮  
座挂朝天滑轮 J-30钢绞线剪刀 J-40 J-40A J-75 J-100 电缆剪刀 普通大剪 剥皮钳  
CH-60 CH-70液压冲孔机 手动液压泵 KYQ-300液压钳 EP-431液压钳 CPO-240  
CPO-400液压钳 CPC-40B CPC-80B CPC-100B液压电缆剪 测距车 五  
开关避雷器类：跌落开关 RW3-200A HRW3-200A RW7-100A RW7-200A RW11-200A  
HRW11-200A HPRW11-35/100A PRW11-35/100A PRWG1/2-35型  
HPRWG1/2-35型 隔离开关GW9-400A HGW9-400A GW9-630A HGW9-630A  
GW4-35KV GW5-35KV HGW5-35KV 高压硅橡胶避雷器HY5WS-15/70 瓷避雷器  
35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 摘挂式避雷器 六 通讯器材：放线架 穿孔器 双轮滑椅  
单轮滑椅 大铁轮滑椅 终端拉盘 中间拉盘 通讯滑轮 通讯抱箍 通讯拉棒 牛眼  
单槽夹板 双槽夹板 电缆挂钩 扎线 喷灯 气体七 变压器配件：导电杆 铜铲  
吸湿器 63A 125A分接开关 油位计释放阀 胶珠 胶垫 胶绳 变压器高压瓷瓶  
低压瓷瓶 油标管 压脚、哈尔滨母排接头保护盒，哈尔滨非标金具 哈尔滨隔离开关，哈尔滨国标  
金具，哈尔滨避雷器，哈尔滨绝缘护套，哈尔滨水泥杆，哈尔滨融断器，哈尔滨铜铝设备线夹，哈尔滨  
铜铝并沟线夹 哈尔滨绝缘耐涨线夹 哈尔滨接续管 哈尔滨补修管 哈尔滨悬锤线夹 哈尔滨母排伸缩节  
哈尔滨母排固定线夹 哈尔滨铜铝接线端子 哈尔滨电缆附件，哈尔滨标准件，哈尔滨复合绝缘子，哈尔滨  
变压器，哈尔滨避雷针，哈尔滨国标金具，哈尔滨变压器托架，哈尔滨绝缘穿墙套管，哈尔滨安全带，  
哈尔滨脚扣子，哈尔滨P-15，哈尔滨XP-7，哈尔滨悬锤，哈尔滨PS-15/500，哈尔滨ZS-20/10，  
哈尔滨W-7B 哈尔滨Z-7 哈尔滨U-12 哈尔滨蟹扣 哈尔滨卡头  
哈尔滨电线杆，哈尔滨绝缘拉线棒，哈尔滨底线卡盘，哈尔滨电力安装金具 哈尔滨设备线夹  
哈尔滨接续管 哈尔滨异型并沟线夹 哈尔滨绝并沟线夹 哈尔滨跨径线夹 哈尔滨T型线夹 哈尔滨爆压管  
哈尔滨母排伸缩节 哈尔滨母排固定金具

部分避雷器型号：HY1.5W-0.28/1.3;HY5WD-4/9.5;HY1.5W-0.5/2.6;HY5WD-8/18.7;HY5WD-13.5/31;HY5WD  
-17.5/40；；HY5WS-3.8/15;HY5WD-20/45;HY5WS-5/15;HY5WD-23/51;HY5WS-7.6/30;HY2.5WD-4/9.5；HY  
5WS-10/30;HY2.5WD-8/18.7;HY5WS-12.7/50;HY2.5WD-13.5/31;HY5WS-17/50;HY1.5WD-2.4/6;HY1.5WD-5/1  
2;HY1.5WD-8/19;HY5WR-5/13.5;HY5WR-10/27;HY5WR-17/45;HY5WT-42/120;HY5WR-51/134;HY5WT-41/1  
15;HY5WR-84/221;HY5WT-84/240;HY5WR-90/236;HY5WT-82/230;HY5WR-51/134;HY10WT-42/120;HY5W  
R-54/134;HY10WT-41/115;HY10WT-84/240;HY5W-108/281;HY10WT-82/230;HY10WZ-51/134;HY10WZ-54/1  
34;HY10W-90/235;HY1.5W-30/80;HY10W-96/250;HY1.5W-55/132;HY10W-100/260;HY1.5W-60/144;HY10W-1  
08/281;HY1.5W-72/186;HY10W-192/500;HY1.5W-73/200;HY10W-200/520;HY1.5W-144/320;HY10W-216/562;  
HY1.5W-146/320;Y5WS-5/15;HY5WZ-5/13.5;Y5WS-12/35.8;HY5WZ-10/27;Y5WS-10/30;HY5WZ-17/45;Y5WS-  
15/45.6;HY5WZ-51/134;Y5WS-17/50HY5WZ-54/134;Y5WZ-5/13.5;HY5W-84/221;Y5WZ-10/27;HY5W-90/235;  
Y5WZ-17/45;HY5W-100/260;Y5WZ-51/134Y5WZ-54/134;Y5W-84/221;Y5W-90/235;Y5W-100/260;Y5W-108/281  
;Y10WZ-51/134;Y10WZ-54/134;Y10W-90/235;Y10W-96/250;Y10W-100/260;Y10W-108/281;Y10W-192/500;Y10  
W-200/520;Y10W-216/562;避雷器附件:JS-8;JSY-10;JCQ-  
C;TLB热爆式脱离器;避雷器安装支架,导线绝缘子部分型号：FXBW6-10/70；FXBW4-10/70；FXBW4-10/10  
0；FXBW4-35/70；FXBW4-35/100；FXBW4-66/70；FXBW4-66/100；FXBW4-110/70；FXBW4-100/100；FX  
BW4-220/100；FXBW4-220/160；FPS-105/3；FPQ1-10/4T20；FPQ2-10/3T20；FS4-10/2.5；FS4-10/5；FS4-35  
/5；FS4-66/6；FS4-110/10；FZS3-12/5；FZS3-35/6；FZS3-40.5/6；FZSW3-40.5/6；FZS3-72.5/6；FZS3-126/1  
0隔离开关部分型号：GN19-10/400A、GN19-10C/400A、GN19-10/630A、GN19-10C/630A、GN19-10/1000  
A、GN19-10C/1000A、GN19-10/1250A、GN19-10C/1250A；GN22-10/2000A、GN22-10C/2000A、GN22-10  
/3150A、GN22-10C/3150A、GN22-10/4000A、GN22-10C/4000A；GN30-10/630A、GN30-10D/630A、GN3  
0-10/1000A、GN30-10D/1000A、GN30-10/1250A、GN30-10D/1250A、GN30-10/2000A、GN30-10D/2000A  
、GN30-10/3150A、GN30-10D/3150A户内高压隔离开关；(H)GW9-10W/400A、(H)GW9-10/630A；GW1-

10GD(W)/1250A、GW1-10GD(W)/630A、GW1-10G(W)/1250A、GW1-10G(W)/630A、GW1-10W/630A、GW1-10/630A；GW4-10/630A、GW4-10/1250A、GW5-40.5GDW/630A、GW5-40.5GW/630A、GW5-40.5DW/630A、GW5-40.5GW/1250A、GW5-35/630A、GW5-35/1250A、GW4-35/630A、GW4-35/1250户外高压隔离开关RW3-10/100A、RW3-10/200A；RW7-10/100A、RW7-10/200A；RW5-10/100A、RW5-10/200A；(H)RW10-10/100A、(H)RW10-10/200A；(H)RW11-10/100A、(H)RW11-10/200A跌落式熔断器；PRWG2-35/200A、RW10-35/0.5A、RW9-35/0.5A、RXW0-35/0.5A、RW10-35/2户外高压熔断器；RN1-10/10A、RN2-10/0.5、RN3-10/2-50A户内高压熔断器；XRNP、XRNT系列高压限流熔断器复合绝缘子FXBW4-10/70，FXBW4-10/100，FXBW4-35/70，FXBW4-35/100，FXBW4-110/100，FXBW4-220/100，FXBW4-500/180，铁道用腕臂绝缘子，FQB-25/8，FQB-25/8D，FQBS-25/8，FQBS-25/8D陶瓷绝缘子：P-15T，P-10T，P-6T，P-20T，P-35T，PD-1，PD-2，PD-3，PD-4，ED-1，ED-2，ED-3，ED-4，XP-70、XP-100、XP-160、XWP-70、XWP-100、XWP-160、XWP2-100、XWP2-160复合绝缘子FXBW4-10/70，FXBW4-10/100，FXBW4-35/70，FXBW4-35/100，FXBW4-110/100，FXBW4-220/100，FXBW4-500/180，铁道用腕臂绝缘子，FQB-25/8，FQB-25/8D，FQBS-25/8，FQBS-25/8D：标准型悬式玻璃绝缘子，LXP-40，LXP-70，LXP-100，LXP-120，LXP-160，LXP-210，LXP-240，LXP-300，LXP-420，LXP-530，耐污型悬式玻璃绝缘子，LXHP-70，LXHP-100，LXHP-120，LXHP-160，LXHP-210，LXHP-300玻璃钢绝缘子，玻璃钢化绝缘子悬式玻璃钢绝缘子，LXAP-70/120，LXAP-160/240，地线型盘型玻璃绝缘子，LXDP-70/100，U70B/146，U80B/146，U100B/146，U160B/155，U210B/170，U240B/170，U300B/195，U420B/205，U550B/240.交流系统用盘形悬式绝缘子U70BP/146H，U80BP/146H，U100BP/146H，U120BP/146H，U160BP/155H，U210BP/170H，U300BP/195H等型号绝缘子复合绝缘子FXBW4-10/70，FXBW4-10/100，FXBW4-35/70，FXBW4-35/100，FXBW4-110/100，FXBW4-220/100，FXBW4-500/180，铁道用腕臂绝缘子，FQB-25/8，FQB-25/8D，FQBS-25/8，FQBS-25/8D哈尔滨水泥杆 哈尔滨变压器 哈尔滨钢绞线 哈尔滨钢芯铝绞线 哈尔滨非标金具 哈尔滨线路金具 哈尔滨电力金具 哈尔滨绝缘子 哈尔滨15.2钢绞线1860钢绞线15.2 哈尔滨紧线器 哈尔滨穿孔器 哈尔滨脚扣子 哈尔滨安全带 哈尔滨防老化线 哈尔滨接地线 哈尔滨耐候线 哈尔滨防水线 哈尔滨架空导线 哈尔滨铝排 哈尔滨铜排 哈尔滨绝缘护套 哈尔滨箱式变电站 哈尔滨单吊抱箍 哈尔滨护杆瓦 哈尔滨通讯铁件 哈尔滨电缆挂钩 哈尔滨通讯钢绞线 哈尔滨拉线地锚 哈尔滨U1880 哈尔滨直角挂板 哈尔滨碗头挂板 哈尔滨U型挂板 哈尔滨延长环 哈尔滨悬锤线夹 哈尔滨避雷线夹 哈尔滨接地线夹 哈尔滨耐涨线夹 哈尔滨设备线夹 哈尔滨防雷金具 哈尔滨穿刺线夹 哈尔滨并沟线夹 哈尔滨冷热缩电缆附件 哈尔滨电缆中间头 哈尔滨高压电缆固定线夹 哈尔滨电缆终端头 哈尔滨箱式变电站 哈尔滨母排固定金具 哈尔滨电缆固定夹 哈尔滨铜铝复合片 哈尔滨铜铝过渡板 哈尔滨杆头铁 哈尔滨引下线横担 哈尔滨高压横担 哈尔滨低压横担 哈尔滨高压立瓶P-15 哈尔滨压叉台ED-2 哈尔滨防污绝缘子XWP-100 哈尔滨支柱坐瓶ZA-10Y 哈尔滨避雷器 哈尔滨隔离开关 哈尔滨融断器 哈尔滨交流接触器 哈尔滨互感器 哈尔滨NLD-3 哈尔滨避雷针 哈尔滨间隔棒 哈尔滨防震锤FD-3 哈尔滨预绞丝金具

上述所有产品都有可靠的质量保证,深受用户的好评,也得到了行业主管和监督检查部门的充分肯定,曾荣获黑龙江省消费者协会的"消费者信得过单位"称号;黑龙江省"省级重合同守信誉企业";哈尔滨技术监督局的"质量、计量信得过单位";以及机械工业部和电力工业部联合颁发的"生产秩序与生产质量整顿合格证书";"变压器强制性标准认证证书";省科委颁发的哈尔滨市"民营科技企业证书"。

本厂的产品,主要销往黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、山东、通辽、大庆油田、等地,公司已在国家电网,黑龙江省电力公司入网,已是哈尔滨电业局、佳木斯市电业局入网企业.YBP1-12/0.4(FZ R)/J-315型高压/低压预装式变电站,通过了黑龙江省科学技术厅组织的科技成果鉴定,该鉴定为黑龙江省首家省级鉴定.该产品已在沈阳变压器研究所注册.2001年5月初,通过了ISO9001:1994国际质量标准体系认证,2004年6月17日通过ISO9001:2000质量认证.通过了CCC国际质量认证。

本厂奉行质量第一、用户至上、优质服务、依法经营、严守信誉的方针,诚挚欢迎广大客户光顾、合作。