

玉米除草剂---苞美

产品名称	玉米除草剂---苞美
公司名称	杨凌绿保农林科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西咸阳市杨陵区邠城路，西北农林科技大学
联系电话	02987081921 18681942208

产品详情

玉米除草剂烟嘧磺隆除草剂莠去津除草剂硝磺草酮除草剂三元复配---苞美

规格：150毫升×60瓶；500毫升×20瓶

农药登记证号：PD20141061

农药批准证号：HNP23054-C4489

产品标准号：Q/HHN004-2015

总有效成分含量：28%

剂型：可分散油悬浮剂

生产厂家：黑龙江华诺生物科技有限责任公司

产品性能：

本品为硝磺草酮、烟嘧磺隆、莠去津复配而成，可用于防治春玉米田一年生杂草。

使用技术和使用方法：

作物：春玉米田

防治对象：一年生杂草

制剂用药量：

100-130毫升/亩 1500-1950毫升/公顷

使用方法：茎叶喷雾

注（1）公顷用制剂量 = 亩用制剂量 × 15

（2）总有效成分量浓度值（毫克/千克） = （制剂含量 × 1000000） ÷ 制剂稀释倍数）

1、应于玉米苗后2-5叶期、杂草2-5叶期兑水均匀茎叶喷雾。

2、大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。

储存和运输：

本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处，远离火源或热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到的地方，并加锁保存。勿与食品、种子、饲料等同贮同运。

注意事项：

（1）本品每季最多施用1次。

（2）使用本品后茬作物种植油菜、白菜、萝卜等需要间隔10个月以上。

（3）不能与有机磷类农药混用。使用本品前后7天内不要使用有机磷类农药，以免发生药害。用有机磷类农药进行种子处理的玉米田，应慎用。

（4）施药前后要彻底清洗喷药器械，残剩药剂和药液妥善处理，不要污染河流、池塘等水源。

（5）本品对蜜蜂、鱼类等水生生物有毒、对赤眼蜂有风险、应避免对周围蜂群的影响，蜜源作物花期、天敌放飞区附近禁用。应远离水产养殖区、河塘等水体施药，禁止在河塘等水体中清洗施药器具。

（6）使用本品应采取相应的安全防护措施，穿靴子、长袖衣和长裤，戴防护手套、口罩等，避免皮肤接触及口鼻吸入。使用中不可吸烟、饮水及吃东西，使用后及时用大量清水和肥皂清洗手、脸等暴露部位皮肤并更换衣物。

（7）用过的容器应妥善处理，不可做他用，也不可随意丢弃。

（8）禁止儿童、孕妇及哺乳期的妇女接触。过敏者禁用，使用中不任何不良反应请及时就医。

中毒急救：

中毒症状：对眼睛有刺激作用。

急救措施：使用中或使用后如果感觉不适，应立即停止工作，采取急救措施，并携带标签送医院就诊。

皮肤接触：脱去污染的衣物，用软布去除污染农药，立即用大量清水和肥皂冲洗。

眼睛溅入：立即用流动清水冲洗不少于15分钟。

吸入：立即离开施药现场，转移到空气清新处。

误食：立即停止服用，用清水充分漱口后，立即携带农药标签到医院就诊。无专用解毒剂，对症治疗。