

JLG进口高空作业车-高空作业平台-高空作业平台租赁-重庆海克斯

产品名称	JLG进口高空作业车-高空作业平台-高空作业平台租赁-重庆海克斯
公司名称	重庆海克斯重型机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市江北区观音桥朗晴广场B栋1108室
联系电话	023-86818032 13368025570

产品详情

800系列直臂式高空作业平台	800S	860SJ
伸展		
平台高度	80 ft (24.38米)	86 ft (26.21米)
水平伸出	71 ft (21.64米)	75 ft (22.86米)
旋转	360度连续	360度连续
平台容量—受限制区域	1,000 lb (454kg)	750 lb (340kg)
平台容量—不受限制区域	500lb (227kg)	500lb (227kg)
平台摆动	180度 液压	180度 液压
小臂摆动范围	—	130度 (+70 , —60)

尺寸 平台尺寸	36 × 96 in.(0.91 × 2.44m)	36 × 96 in.(0.91 × 2.44 m)
总宽度	8 ft 2 in. (2.49 m)	8 ft 2 in. (2.49m)
甩尾 (工作条件)	4 ft 8 in.(1.42m)	4 ft 8 in.(1.42m)
收藏高度 收藏长度	9 ft 11 in.(3.02m) 37 ft 3 in.(11.35 m)	10 ft (3.05m) 40 ft (12.19m)
轴距	10 ft .(3.05米)	10 ft .(3.05米)
离地间隙	12 in .(30cm)	12 in .(30cm)
重量	32,200 m lb (15,060kg)	36,400 lb (16,511kg)
最大地面承受压力	72 psi (5.06kg/cm ²)	81 psi (5.69kg/cm ²)
车身底盘 行驶速度2WD 行驶速度4WD	3.5 mph(5.6kmph) 3.5mph(5.6 kmph)	3.5 mph(5.6kmph) 3.5mph(5.6 kmph)
爬坡度2WD 爬坡度4WD	30% 45%	30% 45%
轮胎	15.625气动	15.625气动
平衡摆动轴	8 in. (20cm)	8 in. (20cm)

转向半径		
内径	12 ft (3.66m)	12 ft (3.66m)
外径	22 ft 6 in(6.86m)	22 ft 6 in(6.86m)
动力来源		
双燃料发动机. GM Vo rtec 3000 MPFI	82 hp (61kW)	82 hp (61kW)
柴油发动机. Deutz D20 11L04	64 hp(47kW)	64 hp(47kW)
柴油发动机. Caterpillar 3044C	63.3 hp (47.2kW)	63.3 hp (47.2kW)
燃料箱容量	31 gal(117.3 L)	31 gal(117.3 L)
液压油箱	48 gal(181.7 L)	48 gal(181.7 L)
辅助电源	DC 12V	DC 12V