

单相直流5KW静音柴油发电机

产品名称	单相直流5KW静音柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:柴油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

产品详情

单相直流5KW静音柴油发电机结构特点

- A、合理的气缸盖设计：挡火圈大大提高了发电机气缸垫的使用寿命；气缸盖螺栓大大延长了使用寿命及提高了可靠性
- B、湿式，可更换的衬套设计加上挡火圈及机油冷却的活塞，保证了低运行成本及长使用寿命
- C、使用柔性减震器比橡胶减震器性能更优越
- D、增压器利用废气的能量从而提高了能量利用率，这样提高输出功率、降低燃油消耗率、排气更清洁、减少高频噪声、延长使用寿命
- E、大容量的油泵及高效的机油冷却器及全通机油滤清器组成了高效的润滑系统，使之减少部件的磨损并延长了发动机的使用寿命

采用一体化结构，外形美观，安装方便，振动小，工作安全性高。控制屏采用避振措施后置于发电机组顶部。发动机发电机使用刚性连接，本身振动降至zui小，高效减震装置吸收绝大部分机组振动。高强度钢材制作的机底油箱，也具有吸振功能。

以其质量可靠，适用范围广、出色的静音效果、优异的省油性能、特的并联运行功能、轻巧化设计、输出高品质的电源、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。通过ISO9001，CCC；还有欧盟的CE认证。公司坚持“以人为本、开拓创新、推进环保、造福社会”的经营理念，采用国外的科学管理经验模式，不断创新进取立足于客户和市场，经过多年的奋斗努力，在业界享有很高的度。

型 号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO188F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：456ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

燃油型号：0#或-10#柴油

机油型号：SAE10W30（或CD）

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-76

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 160/175kg

外形尺寸： 940*530*700mm

单相直流5KW静音柴油发电机包含柴油机和发电机两个有些。柴油发电机组的报价因这两个有些的品牌和装备的不一样而不一样，在柴油机品牌一样，功率一样的状况下，要留意发电机的不一样，挑选不一样的发电机则全部柴油发电机组的功能就不一样，柴油发电机组的功能是很要的，因而用户在选购柴油发电机组的时分必定要慎重，可以依据自己的需要向柴油发电机组的出售人员进行咨询，然后挑选相匹配的发电机。

柴油发电机组的报价和柴油发电机组的资料有着直接的联系。如今，跟着商场钢铁和铜等原资料报价的上涨，柴油发电机组的报价也在不断攀升，特别是上一年冬天，市电供不应求，许多北方地区现已呈现了限电景象，这使得柴油发电机组的报价一升再升。

柴油发电机组是由许多零件构成的，流水出产线技能杂乱，因而整套柴油发电机组的销售本钱比较高。提示广阔用户采购柴油发电机组的时分要看准常用功率和备用功率，柴油发电机组的报价和功率有着很大的联系，许多代理商以小充大，所以在采购的时分要特别留意。