

华为TP48600T室内48V机房智能600A高频设备参数

产品名称	华为TP48600T室内48V机房智能600A高频设备参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	700.00/套
规格参数	华为:室内电源 型号:华为TP48600T 数量:3000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为TP48600T室内48V机房智能600A高频设备参数

TP48600T 华为通信直流高频开关电源柜 华为TP48600T

电源机柜48V600A 华为TP48600T系统配置：48V600A通信室内高频开关电压

1.交流输入制式：220/380 AC三相四线。

2.配电单元:交流配电：交流输入空开，整流模块输入空开。

直流配电：重要负载之路（BLVD），次要负载支路（LLVD），电池支路。

3.监控单元：SMU02B

4.用户接口模块：UIM02C.

5.整流模块：大可配置12个R4850N或R4850G整流模块.

华为TP48600T室内通信电源系统，将交流电转换为稳定的直流电主要为-48V系列的通信设备进行供电。输出电流高600A。

华为TP48600T系统特点：

1.模块电压输入范围宽85V AC-300VAC.

2.完善的电池管理功能.

3.网络化设计，提供一路FE接口、一路RS485/RS232接口.

4.支持SNMP、HTTS等多种协议，可与华为NETECO网管或第三方网管通信，组网灵活，可实现远程监控，无人值守。

5.支持软件远程升级。

7.支持LCD界面显示、按键操作。

8.支持WEB界面操作。

华为TP48600T通用安装注意事项：

1.本产品应在符合设计规范要求的环境下（电网、电压、温度，湿度）使用，否则可能造成产品故障，由此引发的产品功能异常或部件损坏不在产品范围之内。

2.禁止在雷雨天气下操作设备和电缆。

3.禁止用水清洗设备内部或外部的电气零部件。

是否有现货：是认证：CE

功能：AC/DC输出类型：多路输出

输出功率：>500W输入电压：220V

稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源

连接方式：串联式开关电源供电系统：一级配电设备

型号：TP4850N6/TP4860

0规格：600A 48v

商标：华为包装：原厂包装

华为电源机柜型号：TP48600华为室内电源模块：华为机柜TP48600B华为电源机柜TP48600/TP4850N6

华为电源型号：TP4850N6华为机柜TP48600B电源机柜TP48600/TP4850N6：华为机柜TP48600B华为电源机柜TP48600/TP4850N6

在安装电池前，将电池熔丝拆下，并确保电池极性正确连接。

DANGER

大接触电流！接通电源或通信网络前须先接地。

DANGER:

高压危险仅授权人员操作。开盖前参考手册。

CAUTION:

请仔细查看用户手册。TP486001 开关电源机柜，通信电源机柜48V高频开关电源，

监控模块: SMU02B

整流模块：R4850G(48V50A),满配12个.

项目 配电规格

输入制式 220/380V AC 三相四线

交流配电

?

交流输入：1 路 100A/3P 空开

标称雷击放电电流 20KA，雷击放电电流 40KA，8/20 μ s

直流配电

1：? BLVD1：160A 熔丝 \times 4 华为 TP486001 通信开关电源机柜

? LLVD1：160A 熔丝 \times 4，63A/1P 空开 \times 3 华为 TP486001 通信开关电源机柜

2：? BLVD2：160A 熔丝 \times 4 华为 TP486001 通信开关电源机柜

? LLVD2：160A 熔丝 \times 4，63A/1P 空开 \times 3 华为 TP486001 通信开关电源机柜

3：? BLVD3：160A 熔丝 \times 4 华为 TP486001 通信开关电源机柜

? LLVD3：160A 熔丝 \times 4，63A/1P 空开 \times 3 华为 TP486001 通信开关电源机柜

4：? BLVD4：16A/1P 空开 \times 2 华为 TP486001 通信开关电源机柜

? LLVD4：63A/1P 空开 \times 3 TP486001 开关电源机柜，通信电源机柜48V高频开关电源，

电池支路 500A 熔丝 \times 2 华为 TP486001 通信开关电源机柜

