

PA6 日本宇部(UBE)

产品名称	PA6 日本宇部(UBE)
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本宇部 型号:全系列
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

产品详细介绍

UBE集团开展了“化学”、“建设材料”、“机械”三项事业。国内的工厂除了宇部工厂之外，还有千叶、堺、伊佐（山口）、苅田（福冈）。在海外，在西班牙，泰国设立了己内酰胺和尼龙树脂，精细化工等的生产据点，在全球的市场活动着。

产品品名ProductName

产品特性Product Characteristics

PA6日本宇部(UBE) 1013IU50

超高韧性;抗撞击性,高;快的成型周期;良好的成型性能;良好的流动性;耐热性,高

PA6日本宇部(UBE) 1013NW8

流动性高

PA6日本宇部(UBE)1013B

减震;刚性,高;抗撞击性,良好;抗溶剂性;耐化学性良好;耐油性能;耐热性,高;脱模性能

PA6日本宇部(UBE)1013IU50

抗撞击性,良好;热稳定性

PA6日本宇部(UBE)1013NW8

低粘度;快的成型周期

PA6日本宇部(UBE) 1015GNKF

可焊接;良好的成型性能;良好的流动性;优良外观

PA6日本宇部(UBE) 1015UC2

可焊接;良好的成型性能;热稳定性;优良外观

PA6日本宇部(UBE)1015GC3

PA6日本宇部(UBE)1015GC6

刚性，高;高强度;减震;降噪;抗溶剂性;抗撞击性，良好;良好耐磨损性;耐化学性良好;

PA6日本宇部(UBE)1015GC9

PA6日本宇部(UBE)1015GNKF

可焊接;流动性高;热稳定性

PA6日本宇部(UBE)1015GU6

热稳定性

PA6日本宇部(UBE)1015GU9

PA6日本宇部(UBE)1015GX78V

抗紫外线性能良好;热稳定性

PA6日本宇部(UBE)1018I

抗撞击性, 高

PA6日本宇部(UBE) 1022C2

可加工性，良好;清晰度，高;食品接触的合规性;粘度，高;阻隔树脂

PA6日本宇部(UBE) 1022FDX99

成核的;低光滑性;可加工性，良好;清晰度，高;中等粘性

PA6日本宇部(UBE) 1022MT2