设计建造日产10吨玻璃电熔炉

产品名称	设计建造日产10吨玻璃电熔炉	
公司名称	承德鑫合机械制造有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:成武 型号:XDL-10000 功率:1200(Kw)	
公司地址	中国 河北 承德市双桥区 东兴路37号 蓝岛大厦对面	
联系电话	86 0314 2065238	

产品详情

品牌	成武	型号	XDL-10000
功率	1200 (Kw)	重量	60000 (kg)
最小加工尺寸	1mm	最大加工尺寸	1000mm
加工厚度范围	100 (mm)	玻璃回转直径	1000 (mm)
钻孔直径	1 (mm)	进料速度	15分钟一次(m/min)
外形尺寸	6米*10米*6米(mm)	玻璃机械种类	玻璃窑炉
生产线类型	艺术玻璃生产线	生产玻璃种类	汽车玻璃、建筑玻璃、装
			饰玻璃、家电玻璃、家具
			玻璃、灯具玻璃、微晶玻

我公司专业设计,制造各种大型玻璃电熔炉。合作方式灵活(可以大包,也可以厂家自己购料,我们负责技术指导安装,调试)。售后服务周到,有很高的信誉度,深受业内人士好评。以下是大、中型玻璃电熔炉的详细介绍。一熔化量24小时内保质保量的熔化10吨玻璃液。二

璃、艺术玻璃

熔化种类不但可以熔化纳钙玻璃.k9料.乳白料等等,而且可以熔化高硼硅.铅玻璃等多种料质。三熔化制式连续式运营——每天二十四小时不停的化料生产.四耗电量熔化池是专门熔化玻璃液的中心区域,其耗电量为 0 . 9 - - 1 . 3 度 / 公斤玻璃液。工作池是专门供生产用的料池。其耗电量较小,与取料口的多少,大小及生产管理有直接关系。五 加料方式既可以人工加料,也可以机械自动加料。人工加料容易控制,加料均匀,费用小,被广泛推广使用。六 出料方式可人工挑料,也可滴料。七 加热方式用钼电极或氧化锡电极从电炉中心向四周传导热量,此种加热方式加热均匀,能够很好的保证料质,约 1 0 0 %的料质都可以使用。八

冷却方式在工作过程中必须冷却电极,既可以水冷,又可以风冷。水冷效果更好。