新乡激光切割机松下伺服驱动器err12.0报警维修找谁呢

产品名称	新乡激光切割机松下伺服驱动器err12.0报警维修 找谁呢
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单 元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

数据输入接口XS12

表2-5数据输入接口接线端子(DB26-3孔)

接线端子号 数据信号名字 接线端子标记 I/O 种类 作用

18

光耦

开关量输入

X1 种类4

默认设置:顺转/运作(SFR),

可自定键入

9

X2 种类4

默认设置:翻转(SRV),

R

X3 种类4

```
默认设置:主轴定向(ORCM),
7
X4 种类4
默认设置:零速箝位(ZSPD),
X5 种类4
默认设置:刚性攻丝(TAP),
5
X6 种类4
默认设置:紧急停止(EST),
X7 种类4
默认设置:主轴轴承晃动(SWI),
3
X8 种类4
默认设置:速率/部位双模式(VP),
2
Q1种类4伺服电机也就能(SVON)
1
Q2种类4常见故障消除(ACLR)
10 光耦开关量
键入公共端
COM -
当运用外界 24V 开关电源时,
11 该接线端子用以联接外界 24V
```