

广州蚕丝被检测 蚕丝含量 纤维成分检测

产品名称	广州蚕丝被检测 蚕丝含量 纤维成分检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

蚕丝被柔软暖和，重量轻巧，冬暖夏凉，不干燥，不上火，盖蚕丝被不像别的被子从脚底或从四周漏风。蚕丝被优点还有就是蓬松度高，不板结，无异味；面料采用高支高密全棉面料，能与蚕丝完整结合，使产品更具亲肤性和舒适感；所有产品的规格、款式、面料可按客户的要求加工；绗绣工艺采用电脑绗缝绣花技术，产品美观、内置蚕丝牢固、耐用，免反洗；桑蚕丝被的手工制作工艺，其做工细腻，只需轻轻几个定点，蚕丝蓬松度更高，舒适感更强。

检测范围：

适用于以桑蚕丝棉、柞蚕丝为主要原料，经制胎并和胎套绗缝（包括机缝和手工缝钉）制作而成的蚕丝被。

检测项目：

编号	项目	项目注释
1	纤维含量#1	纺织产品 量占产品
2	甲醛含量	甲醛为无 品，在人 过人体呼 症，还会
3	pH值	纺织品的 印染加工 酸碱度过 易引起皮 体的汗腺
4	可分解芳香胺染料	可分解芳 ，即常说 成衣服后 术检验才 的皮肤接
5	异味	纺织品如 煤油味)、 判为“有
6	耐摩擦色牢度	染色或印 水洗作用
7	耐汗渍色牢度	染色或印

		受汗渍作
8	耐水色牢度	染色或印 受外部摩
9	耐皂洗色牢度	染色或印 皂洗作用
10	填充物品质要求	符合相关
11	填充物质量偏差率	指实际值
12	填充物含油率	表示含油
13	填充物回潮率	表示纺织 重量占干
14	压缩回弹性能（优等品、一等品）	
15	规格尺寸偏差率	
16	水洗尺寸变化率	指纺织品 尺寸变化