废水处理设备供应

产品名称	废水处理设备供应
公司名称	潍坊鲁昌环保设备有限公司
价格	12300.00/套
规格参数	品牌:鲁昌 型号:污水处理设备 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富 丽佳华大厦602
联系电话	18953629577 18953629577

产品详情

废水处理设备供应

含油废水的危害主要表现:油性物质漂浮在水面上,形成一层薄膜,阻止空气中的氧气在水中溶解,从而减少水中的溶解氧,引起水中浮游生物会因为缺氧而。 它阻碍水生植物的光合作用,从而影响水体的自我净化,甚至使水发臭,破坏水资源的利用*。因此,含油污水必须经过妥善处理后才能排放。所谓原生污水是城市直接排放未经处理的生活或者是工业废水,现阶段的利用方法是原生污水直接进入污水源热泵系统进行换热,在消耗少量电力的情况下为城市建筑物室内制冷供暖。污水再利用有几个技术难点需要克服:堵塞,腐蚀,换热效率。城市原生污水直接进入污水换热器进行换热后,换取的热量由污水源热泵内部的热泵做功传递到室内。对城市原生污水再利用,优点是:节能环保,无污染。

废水处理设备特点1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于混合式或二级串联混合式生物接触氧化池。比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。4、该地埋式生活废水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。

废水处理设备适用范围1、宾馆、饭店、疗养院;2、住宅小区、村庄、集镇;3、车站、飞机场、海港码头、船舶;4、工厂、矿山、旅游点、风景区;5、与生活污水类似的各种工业有机废水。污水处理设备,是一种能有效处理城区的生活污水,工业废水等的工业设备,避免污水及污染物直接流入水域,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。地埋式污水处理设备适宜住宅小区、疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理,主要目的是将生活

污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求,使废水处理后资源化利用。