

重庆漆雾凝聚剂、重庆漆渣处理剂、重庆漆雾凝聚剂B

产品名称	重庆漆雾凝聚剂、重庆漆渣处理剂、重庆漆雾凝聚剂B
公司名称	重庆尚清环保科技有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区水碾村29号恒胜化工市场1A-9-1A
联系电话	023-61669621 18723003825

产品详情

漆雾凝聚剂B

漆雾凝聚剂B剂是高分子量、中阳离子液态高分子聚合物，其保存期限长，且效果良好，适用于中、高PH值状况之水质。主要功用为当漆渣去除粘性后，其胶羽较为细小，使用210B漆渣胶凝剂可使漆渣胶体变大，而更易去除，使处理水更加清澈。

物 性：

主要成份：高分子有机聚合物

外 观：乳白色溶液

PH 值：5~8

比重 (H₂O=1)：0.9~1.3

闪火点：>2000F (930C)

溶解度：完全溶于水

凝固点：00F (-1030C)

依除漆剂之使用量以等量添加为原则，视实际效果调整。

在系统运转时，以定量加药泵或批次式直接注入于每个循环水出水口中。

- 1、药品不具腐蚀性，可用玻璃、不锈钢及耐腐蚀桶乘装。
- 2、药液溅到眼睛，若接触药液，立即以大量清水冲洗接触部位，如刺激持续立即就医。
- 3、储存210B于阴凉处，避免阳光直射。
- 4、避免使用空桶盛装饮用水，不可存于铝、铁、铜之合金内。
- 5、药品非常滑，若产品外泄直接用水冲洗即可。

包装：漆雾凝聚剂B剂包装规格有25公斤/桶、200公斤/桶

注意事项：

水中溶存之化学物质及不同稀释溶剂之使用，有可能影响漆雾凝聚剂B剂之使用效果，若使用上有任何疑问，请接洽洁泉公司之售后服务人员。提供完整之药品服务体系以满足客户使用效果之需要。