

# 起动机，星三角起动机

产品名称	起动机，星三角起动机
公司名称	济宁欧科设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市中区金宇路30号
联系电话	13884737618

## 产品详情

### 起动机，星三角起动机

济宁欧科专业生产：起动机，星三角起动机，QX系列起动机，起动机，起动机，星三角起动机，QX系列起动机，起动机，欢迎来电咨询选购，徐绍琪，13884737618

### 星三角起动机主要用途：

我公司生产的星三角起动机适用于交流50HZ或60HZ，额定电压为380V，在AC-3使用功率145KW以下的三相鼠笼式感应电动机降压启动之用，启动方式由“Y”自动换成“ ”运行；对电动机具有过载，断相与欠压保护功能，广泛用于压缩机，风机、水磊等设备配套。本产品符合GB14048.4。

### 星三角起动机技术参数：

380V三相鼠笼电动机额定电流Le 功率Kw	型号 Type	与“星三角”减压起动机相配热继电器	整定电流范围
KW A 0.58Le			
9 17.4 10	QJX2-123	JRS1-12316(LR1-D12316)	10 ~

					13
10	19	11	QJX2-123	12316(LR1-D12316)	10 ~ 13
11	21	12.1	QJX2-123	12316(LR1-D12316)	10 ~ 13
15	29	17	QJX2-253	16321(LR1-D16321)	13 ~ 18
18.5	35	20.5	QJX2-323	15322(LR1-D26322)	18 ~ 25
22	42	24	QJX2-323	40353(LR1-D40353)	23 ~ 32
25	47.5	27.5	QJX2-403	40353(LR1-D40353)	23 ~ 32
30	57	33	QJX2-403	40353(LR1-D40353)	30 ~ 40
33	62.7	36	QJX2-403	40353(LR1-D40353)	30 ~ 40
37	7	40.8	QJX2-403	40353(LR1-D40353)	30 ~ 40
40	76	44	QJX2-503	63357(LR1-D63357)	38 ~ 50
45	85.5	49.6	QJX2-503	63359(LR1-D63359)	48 ~ 57
51	97	56.3	QJX2-503	63359(LR1-D63359)	48 ~ 57
55	105	60.9	QJX2-503	63361(LR1-D63361)	57 ~ 66
59	112	65	QJX2-803	63361(LR1-D63361)	57 ~ 66
63	119	69.5	QJX2-803	80363(LR1-D80363)	63 ~ 80
75	142	83	QJX2-803	80363(LR1-D80363)	63 ~ 80

**星三角起动机工作条件：**

- 1、海拔不超过2000m；
- 2、周围的温度为： $-5 \sim +40$ ，24小时内其平均温度不超过 $+35$ ；
- 3、空气相对湿度不大于85%（ $20 \pm 5$  时）；
- 4、有无爆炸危险介质中，且介质中无凝露腐蚀金属体及导电尘埃的地方。
- 5、振动不大于0.5毫米，频率不大于每分钟600次振动；
- 6、与垂直面的倾斜度不超过 $5^\circ$ ；
- 7、有防雨、雪设备的场所；

济宁欧科，竭诚为您服务！

电话：一三八八四七三七六一八

QQ：二四四四二八六八四九