

锂电池类货物空运外包装标签标记要求

产品名称	锂电池类货物空运外包装标签标记要求
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 13380331276

产品详情

锂离子电池是国际空运中常用的危险物品

【危险物品】就是指能危害健康、严重危害安全性、

引起经济损失或空气污染，

并且在IATA危险物品标准危险物品表中列明的，

或根据危险物品标准分类的物件或化学物质。

一般来说：

危险品运输第yi步是归类，

第二步是鉴别，

第三步是外包装，

第四步就是标识标记。

标识标记的重要的作用是：

有利于运输中相关负责人

鉴别商品的伤害特性和相关实际操作规定。

下面就来一起来了解

锂离子电池类货物空运外包装盒里的

标识标记有什么！

一、标识

Class 9 Hazard Label - Lithium Battery

第9类锂离子电池危险因素标识 (Figure 7.3.X)

符号图片 (上半部有7条竖道，下半边是一组充电电池，其中一个毁坏且喷出来火苗)：灰黑色

背景色：乳白色

zui小规格：100 x100 mm

适用：PI965-IA, PI965-IB, PI966-I, PI967-I, PI968-IA, PI968-IB, PI969-I, PI970-I

Cargo Aircraft Only Label

仅xian货机标识 (Figure 7.4.B)

色调：橘色 (Pantone 151U号色调) 为背景色，图型文字和为灰黑色

zui小规格：120 x110 mm

仅xian货机标识和危险因素标识务必在同一表面 (容许含有UN号锂离子电池标识粘在另一面上，尽可能和二张标签贴纸在同一个一面上边)。

适用：1) PI965和PI968全部状况；2) PI966-I、PI967-I、PI969-I和PI970-I中锂离子电池总净重量超出5kg并不大于35kg的状况。

二、标识

Lithium Batteries Mark

锂离子电池标识 (Figure 7.1.C)

标识应为方形或是方形，其边缘线为斜纹布阴影线。标识里的符号图片 (一组充电电池，其中一个毁坏且喷出来火苗，放置锂离子电池或锂金属电池芯或充电电池UN序号上方) 应为灰黑色，色底为灰白色或相对高度差距的背景颜色。斜纹布黑影线应为鲜红色，长短务必尽可能为5mm。

zui小规格：100 x100 mm (对小包装件：100 x 70 mm)

注：1) 针对标识中未明确规格要求的那一部分，全部因素均是与图例占比大概非常。2) DGR 61th中列举的zui小规格为长120mm x宽110mm的标识仍正常使用。

适用：PI965-IB，PI966-II，PI967-II*，PI968-IB，PI969-II，PI970-II*

*注：锂离子电池标识的应用不太适合：包装件仅带有安装于机器设备 (或电路板) 里的钮扣电池；或单独包装件中不得超过4个电池芯或2个电池安装设备在中，且每票货品包括2个或两个下列该类包装件。

DGR 63th新附则（Appendix I）中删掉了锂离子电池标识上的手机号表明规定，将在2023年1月1日起效。在2026年12月31日前应缓冲期，在这以前原标识能够正常使用。

UN序号、运送专用型名字、

承运人和收件人的名称及详细地址

除了上述所提到的锂离子电池标识以外，锂离子电池类货物空运外包装标记也包括UN序号、运送专用型名字，及其承运人和收件人的名称及详细地址。全部信息尽可能展示在包装件的同一上面。

注：因为标识、标识有一定的规格规定，因此详细包装件尺寸也会有一定的限定（如果不能贴下全部规定标签的、标识，将无法算是是一个完整的包装件，运送的时候要更改成更多的外包装）。

三、国际空运外包装盒贴的标识和标签一部分

留意：

标明在包装件和集合包装里的全部标识不可被包装一切一部分及附着物，或任何其他标识和标记所遮住；

如同一个外包装需贴到好几个标识和标注的，应贴到在同一个侧边不可以伸缩，而且该侧边置放往外，便于查询；

全部信息尽可能展示在包装件的同一上面。