

空调用5052-O态铝板 5052汽车铝板 5052铝薄板

产品名称	空调用5052-O态铝板 5052汽车铝板 5052铝薄板
公司名称	东莞市立顺金属材料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	品牌:立顺金属 型号:5052-O 产地:河南
公司地址	广东省东莞市长安镇靖海东路16号103室（注册地址）
联系电话	18124368802

产品详情

空调用5052-O态铝板 5052汽车铝板 5052铝薄板
空调用5052-O态铝板 5052汽车铝板
5052铝薄板 空调用5052-O态铝板 5052汽车铝板 5052铝薄板

5052铝板执行标准：

5052铝板技术标准：GB/T 3880-2012

5052铝板化学成分标准：GB/T 3190-2008

5052合金铝板主要合金元素为镁，再加入少量的金属合金，具有成形加工处理性能，在抗蚀性和铝板再次焊接性。

5052铝板的化学成分表

力学性能

抗拉强度 (σ_b) : 170 ~ 305MPa

条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa) 90

弹性模量 (E) : 69.3 ~ 70.7Gpa

退火温度为 : 345 。

5052铝板性能优势 :

- 1、具有很强的防锈和耐腐蚀性能。
- 2、密度小、质量轻。
- 3、具有良好的阳极氧化性能。
- 4、塑性高、加工性好。

该合金塑性与耐腐蚀性高，耐腐蚀好，焊接性良好，氧化性好，经氧化雕刻之后，作为门板料、屏风使用。

铝板雕刻屏风、幕墙、护栏、门花、浮雕工艺画系列，其常用材料型号为5052铝板，状态为H12，基本尺寸为1500mm × 3000mm (平板)。

雕刻铝板优势有哪些 :

防火防潮/抗氧化/耐候性强/可自由定制/风格自由搭配/可反复zhuang卸/容易清洁

立顺金属生产氧化雕刻用5052铝板、5M52铝板，按需定做

铝雕刻门-铝艺门-雕刻门板-浮雕-铝板雕刻拉手用5052铝板、5M52铝板厂家定制生产

雕刻用5052铝板对于用于生产产品的铝合金的板型、硬度等，都有比较高的要求，立顺金属5052铝板的强度较高，满足雕刻铝板的各项要

求，工艺娴熟，在生产过程中，各个工序都严格控制，控制厚度、板型、表面、力学性能等各方面，使产品具有合适的强度和成形性。