广州自动门维修松下自动门门禁系统自动门密码锁广州电子锁广州门禁系统cu-k05 广州中控指纹机广州中控门禁广州中控指纹考

产品名称	广州自动门维修松下自动门门禁系统自动门密码锁广州电子锁广州门禁系统cu-k05 广州中控指纹机广州中控门禁广州中控指纹考
公司名称	广州永昌电子科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	广州市燕岭路25号天鸿阁1803室
联系电话	02084203692 13002019675

产品详情

射频卡门禁考勤机

产品简介：

二、 基本参数：

型　号： YC-8808

名　称： 工业级门禁一体机

设备尺寸： 135mm*90mm*25mm

环境温度： -40度-70度

环境湿度： 10-90%

刷卡类型： ID（M1卡）

感应距离： 5-15CM（视卡而定）

液晶显示： 蓝色

设备颜色： **银白色**

控制门数： 1个（单门双向）

接读卡器： 1个

门磁输入： 1个

外接开关： 1个

读头输出: 可作为WG26,RS485读头输出

注册权限： 2000张卡

存储记录： 10万条。

通讯方式： RS485

联 网 数： 最大256台，建议80台以内

配套软件： 门禁软件4.0

数 据 库： access和sql

三、门禁功能：

开门方式： 密码、密码+刷卡、刷卡

液晶显示： 中文两行液晶显示员工姓名、卡号等

感应自动门

产品简介：

产品介绍：◆

主控器——数字控制，多功能组合控制键，可随意设定门扇的运行速度，并可设定半开状态。◆

DC马达---强劲有力，自身备有强劲的电磁锁定功能。◆

变减速器——金属涡轮与涡杆一次性减速，大大提高了机器的使用寿命。◆

电路连接——简便快捷速插式三下就可完成，安装时极方便。◆

尾轮调整——可迅速调节皮带松紧度，还配有专用减震弹簧。◆

下部导向器——最新外置轴承式运行导向轮，坚厚的不锈钢底盘。◆

吊具系统——承重量达160KG也决无毫损，安装和调整简捷方便。◆主机可与各种门禁锁系统(如自助银行刷卡器)及烟雾报警、语言提示系统相匹配，并可设定为手动常开、手动常闭◆

启动器——采用微波探头，并可另配安全探眼，脚踏式、手触式等各类起动装置。◆

产品获ISO9001国际认证及CE认证

一、 基本介绍

YC-8808系列门禁一体机为我公司最新开发的门禁一体机设备，吸取了80X系列门禁一体机的所有优点并加以发展创造，已发展成为集单门双向控制器、wg26、RS485中文汉显读头、考勤、密码键盘为一身的门禁设备。该设备银白色机身、蓝色液晶，精致美观，安装方便，性价比极高。该设备广泛应用于：政府机关、智能建筑大厦、办公写字楼、高档物业小区、大专院校、企事业单位、工矿企业等场所。