

# TOTO230A汽油发电电焊机

产品名称	TOTO230A汽油发电电焊机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 燃油:汽油 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	15692173681 15692173681

## 产品详情

TOTO230A汽油发电电焊机重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。发电机电焊机体的机器，支持焊条为碱性焊条和各类普通焊条手推移动式焊机，手、电双模式启动。焊机主要优点为轻便、电流稳定、功率大。发电电焊机，有和两款，各有其优点，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，款新的焊机设备，且附带5千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，可用于焊接，也可单独作为发电机，适用于野外无电区域焊接施工及抢修。（可使用 2.0- 6的焊条）适用范围：该产品重量轻、体积小、移动方便，负载持续率高，外型设计特别，广泛适应于机械制造、天然气/自来水管、铁路、石油管道、电建、化工及建筑等行业的野外施工、抢修、高空作业的长时间使用。

节省时间，也就是使一个人的有限的生命，更加有效，而也即等于延长了人的生命。

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径:2.0-5.0mm

空载电压:65V

负载持续%:100

## 发电机参数

额定输出:5KW

额定电压:220V

频率 : 50HZ

转速:3000rpm

结构类型 : 开架|手推式

绝缘等级 : F

## 发动机参数

发动机型号 : 192F

燃油类型 : 90号以上汽油

机油型号 : SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 : 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) : 420

发动机型号 : 192F

工作时间 : 8-12h

油耗 : 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) :15L

机油容量:1.1L

## 整机参数

长宽高 ( mm ) : 770\*550\*570

净重 ( kg ) : 85/95

## TOTO230A汽油发电电焊机特点 :

1、两被焊接物体重叠，经声振动加压接合成固态形式，接合时间短，且接合部分不产生铸造组织（粗糙面）缺陷。

- 2、声焊与电阻焊方法比较，模具寿命长，模具整修与替换时间少，而且易于实现自动化。
- 3、同种金属不同种金属之间均可以进行声焊接，与电气焊相比耗费能量少得多
- 4、声焊与其他压焊相比，要求压力较小，且变型量在10%以下，而冷压焊其工件变形量达40%-90%。
- 5、声焊接不像其他焊接那样要求进行被焊表面的预处理及焊后的后处理。
- 6、处理声焊接无需助焊剂、金属填料、外部加热等外部因素。
- 7、声焊接可以使材料的温度效应降到zui低（焊区的温度不过被焊金属熔化温度的50%），从而不使金属结构变化，因此很适合电子领域中的焊接应用。