小家电必备家用净水器LD-RO-400G

产品名称	小家电必备家用净水器LD-RO-400G
公司名称	宁波绿带电器科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市南城路59号商会大厦6楼
联系电话	86-057463697028 13136389922

产品详情

LD-RO-400G

技术参数

制水方式	进口逆渗透膜,缺水自动制水,水满自动停机
额定电压	AC220V/50Hz
制水功率	72W
日制水量	400加仑(25)
主机尺寸(长×宽×高)	415 X 395 X 465(mm)
杂质祛除率	99%
源水压力范围	0.1 ~ 0.5MPa
源水温度范围	5 ~ 40
环境温度范围	5 ~ 45
源水硬度范围	450PPm
源水浊度范围	1NTU

内部结构

第一级过滤5 µ m(微米)PPF滤芯

过滤孔径为5微米,有效滤除水中的泥沙、铁锈等较粗的固体杂质。

第二级过滤颗粒活性炭滤芯

颗粒状,高吸附性,强力吸附水中的药残留物和异色、异味等物质。

第三级过滤1 µ m(微米)PPF滤芯

过滤孔径为1微米,进一步滤除水中细微颗粒及悬浮物、胶体物、臭味、异

色及强致癌物

第四级过滤RO反渗透膜

原装进口,过滤精度高达0.001~0.0001微米,彻底去除水中所有细菌、 重金属离子等,产水极致纯净。

第五级过滤后置抑菌活性炭滤芯

更彻底的吸附净水中的异色、异味,调整出水口感,同时抑制纯净水中细菌

的再生,确保纯净甘甜可口。
功能特点
1.全新突破性设计,无压力桶,即开即饮

与传统反渗透纯水机相比,该机最大的特点是取消了压力储水桶,解决了压力桶机型存在的纯水储存时间较长、受压力桶材质影响可能出现异味甚至亚硝酸盐及后置活性炭滤芯微生物污染等诸多问题,实现 真正意义上的"纯水",打开龙头即可获取高品质饮用水,水质新鲜可口。

2.产水量大

采用两支日产量200加仑的膜,产水量媲美压力桶机型流量,是现有50加仑纯水机流量的6倍,媲美普通50加仑纯水机压力桶的出水量,纯水流量约0.7L/min-1.3L/min。

3.节水节能

冲洗时间短,可以调节废水流量(根据水质设定),节水20%。

4.超长寿命

理论计算,膜元件寿命是现有50GPD膜元件的2倍以上(视实际用水量与原水水质而定)。

5.低压启动

低水压启动,水压仅需0.5公斤。

适用范围

适合于家庭、企事业单位、学校、医院、茶馆、酒吧等。

RO膜反渗透制造纯净水的原理

逆渗透技术是美国政府所发展,成功用于太空科技。它利用自然界逆渗透原理,将污水加压,使纯净的水分子穿透薄膜产生纯水,同时将不能穿透薄膜之各种有害物质排放。美国太空总署 NASA 将RO技术用于太空梭回收太空人尿液纯化再供饮用,也用于航空母舰及潜水艇将海水淡化供士兵饮用。目前则普遍应用于一般家庭之饮用水,此乃人类饮水的一大突破。

绿带纯水机全国招商热线:400-6750-590