

美国安捷伦1168A示波器探头 现货出售

产品名称	美国安捷伦1168A示波器探头 现货出售
公司名称	深圳市捷威信电子仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920
联系电话	0755-27538807 13145876435

产品详情

1168A 示波器探头1168A大量回收

安捷伦1168A、Agilent1168A探头10Ghz

安捷伦1168A、Agilent1168A探头10Ghz 安捷伦1168A、Agilent1168A探头10Ghz

主要技术规格示波器探头1168A大量回收

带宽：

10 GHz

范围：

动态范围：3.3V峰峰值

直流偏移范围：+/- 16V

zui大电压：+/- 30V

输入阻抗：

差分输入R：50 kOhm

差分输入C：0.21 pF

单端输入R：25 kOhm

单端输入C : 0.35 pF

连接 :

E2669A差分/单端连接套件E2669A差分/单端连接套件

E2668A单端连接套件E2668A单端连接套件

主要特性与技术指标带宽Agilent 1168A :

-10 GHz范围 : 回收Agilent 1168A

-Dynamic 范围: 3.3 V--峰值与

-DC 偏移量范围 : +/-16V

-Maximum 电压 : +/-30V输入的阻抗 : 输入 /r: 50

-Differential kOhm-Differential 输入 c: 0.21 pF

-Single 结束输入 /r: 25 kOhm

-Single 结束输入 c: 0.35 pF连接性 :

-E2669A 微分方程单结束连接套件Agilent 1168A

-E2668A 单端连接套件新设 N2880A InfiniiMax 线中衰减器新设 N2881A 直流阻塞电容器描述 Infinii

iMax II 系列 1168A 10 GHz 探测系统设计用于 DSO/DSA91204A Infiniium 示波器提供全实时带宽至

10 GHz。获奖的 InfiniiMax 探测系统在不牺牲性能的情况下支持甚至要求苛刻的机械准入要求。

功能Agilent 1168A

- 提供多余带宽 : 10 GHz

-Dynamic 范围 : 3.3 V 峰值与

-DC 偏移量范围: ± 16 V

-Maximum 电压 : ± 30 V

-Differential 输入 /r: 50 k 欧姆。差分输入 c: 0.21 pF.

-Single 结束输入 /r: 25 k 欧姆。单止输入 c: 0.35 pF.

-N5380A InfiniiMax II 12 GHz 差分 SMA 适配器

-N5381A InfiniiMax II 12 GHz 微分焊料在探针头

-N5382A InfiniiMax II 12 GHz 微分浏览器

Agilent oscilloscope since 1997, Agilent oscilloscope manufacturers has been the world's fastest.