

大疆M30T机场版上线

产品名称	大疆M30T机场版上线
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大疆 型号:大疆机场 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

大疆M30T机场版上线

轻量一体化设计

相较于其他市面产品，大疆机场更加小巧，占地面积不足1平方米。

展开状态：长1675 mm，宽895 mm，高530mm（不含气象站）

闭合状态：长805 mm，宽895 mm，高840 mm（不含气象站）

重量：仅90kg

大疆机场具备强大的环境适应性，无论严寒酷暑皆可7×24小时无人值守作业。

通过大疆司空2，远程制定飞行计划、自动执行任务，解放繁复劳动。

高度一体化设计，支持快速部署。

千里之外，运筹帷幄

通过大疆司空2，在云端可对机场进行任务规划和设备管理，无人机根据任务计划自动起飞作业，并将作业成果自动上传归档，实现真正的无人化值守。

快速轮转作业

大疆机场配备快充模块，无人机归位即充电；TEC
空调系统为电池快速降温，仅需25分钟[2]便可将无人机电量从10%充电至90%。

日夜兼程，无惧风雨

大疆机场具备强大的环境适应性，即便在气候恶劣的无人之境亦能持续坚守。

IP55

-35 至 50

40kA

防护等级

工作环境温度

防雷保护3

5小时

主动控温

6个月

断电续航4

保障恶劣环境作业及快速轮转

维护间隔5

经纬 M30 系列机场版

全天候作业

经纬 M30 系列机场版飞行性能强悍，高15米/秒6抗风能力，防护等级达 IP55，配合机场TEC空调系统，在 -30 至 50 环境下也能正常工作。

覆盖区域广阔

满电状态下续航时间达 40分钟[7]，可在机场 7 公里半径内执行巡逻或巡检任务。

目标尽在掌握

经纬 M30 系列机场版集成了可见光、热成像（仅 M30T 机场版含）、激光测距传感器多个模块，无论白天黑夜，满足多场景作业需求。

大疆机场重量小于100 千克，占地面积不到 1 平方米；仅需地面固定、接入电源和网络，并通过DJI RC Plus遥控器快速配置，即可完成布署。

一体化设计

大疆机场将多个模块高度集成，简化施工布署难度，整体可靠性得到进一步提升。

超广角监控相机

一体化气象站

LTE 网卡套件安装位[8]

内置全向天线

RTK 模块

边缘计算模块安装位

模块化维保

核心部件采用模块化设计，设备维护更便捷。

丰富的扩展能力

私有化部署

基于上云API，用户可打造定制化管理系统，实现多种网络环境访问，完成私有化部署。

无人机联合飞行系统是一款综合无人机控制管理平台，包含Web端管理平台、平板软件（安卓/ios）和指挥官系统。适配大疆全系无人机：M300 RTK、御2系列、精灵4系列等

Web端管理平台

多视角画面的实时直播，项目工程多样化数据查看，团队多样划分管理，二维与三维航线的搭建，飞行记录即时查看，视频轨迹回看

指挥官系统

任务派发：在地图上将任地点指派给无人机飞手

多机协同：远程直线现场无人机进行协同合作

现场指挥：指挥人员可在现场通过移动设备进行人物设定和工作分配

平板软件

平板端主要服务于飞手和队长创建航线、执行任务、实时通讯和进行任务相关数据查看和管理，核心功能包括飞行控制、快速拼图、项目管理、任务分发、直播通讯和设备管理

应用功能

- 1、详细的飞行参数，内容同步呈现在手机中，利于用户线上查看；
- 2、用户可在app内进行通讯录制作，方便随时与团队其他飞手共同作业；
- 3、实时同步飞行轨迹，数据清晰透明，利于了解飞行器飞行情况；
- 4、在手机中控制飞行器相机，方便查看实时画面，从不同角度查看；

- 5、的航线飞行，帮助用户进行管控，满足用户的飞行器管控需求；
- 6、强大的现场直播功能，能够直接将录制画面分享给其他人查看；

应用特色

- 1、在与其他飞手互动时，图片、视频、语音、文字等消息都能发送；
- 2、保存录制的视频，方便在掌上管理，同时也能进行回放查看；
- 3、可将录制的视频在线上转发分享给团队其他人，共享录制视频；
- 4、支持云端保存录制的视频和拍摄的图片，避免弄丢重要文件；
- 5、多机型的无人飞行器都可以使用软件智能管控，满足用户管控需求；
- 6、智能统计详细的飞行数据，并且用户还能在手机中进行数据查询；

大疆M30T机场版上线 大疆广东省一级代理，欢迎致电咨询~